


SOP₀ 100-r24190740


SOPO ROUND M SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, argento, simile a RAL 7042, copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

25 LED 2570 Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 3000K temperatura colore [K] >80 diffusore in policarbonato con alimentatore Ottica Alimentatore Dimmerabilità non dimmerabile area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale 110° 220-240V 50/60Hz alluminio

altezza [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. 45 240 IP54

classe di protezione I

argento 7042 9010506456578 L80 B10 20 000

0,83

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.