


RODIO 125-41486000


MICRO RODIO SYM FLUTER aus Aluminium, grau, Glas klar Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP66,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

29 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 2483 Lichtfarbe [K] 4000K >90 Glas klar 0ptik mit Betriebsgerät nicht dimmbar Betriebsgerät Dimmbarkeit Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] symmetrisch 220-240V 50/60Hz Spannung [V] Material Aluminium

 Länge [mm]
 145

 Breite [mm]
 45

 Höne [mm]
 227

 Schutzart [IP]
 IP66

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK08

 Nettogewicht [kg]
 1,11

Farbe Leuchte Kabel EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. grau schwarz 8012952151404 50 000

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.