


LORA 176-1020100023560


LORA 1 PD SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, blanc noir, angle de rayonnement 38°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 1500mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE





DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W] 10 LED Source lumineuse 570 Flux lumineux [lm] Intensité courant sec. [mA] 500 Température de couleur [K] 2700K IRC >90 avec driver Driver Gradation non dimmable Emission de lumière direct Angle de rayonnement [°] 220-240V 50/60Hz Tension [V] Matériel aluminium

Longueur [mm]
Hauteur [mm]
Longueur de câble [mm]
Diamètre [mm]
Indice de protection [IP]
Classe de protection
Poids net [kg]

Couleur luminaire RAL Couleur verre/abat-jour Couleur adaptateur/patère Câble d'alimentation N° EAN Durée de vie [h]

Cl. d'efficacité énergétique

130,5 180 1500 152 IP20 classe de protection I 0,74

blanc 9003 blanc noir blanc blanc 9010506765175 L80 B10 20 000

 $C\epsilon$

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.