


LORA 176-102010002965d


LORA 1 PD SOSPENSIONE in acciaio, nero, simile a RAL 7016, bianco bianco, fascio 38°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	570
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	38°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	acciaio

lunghezza [mm]	130,5
altezza [mm]	180
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	152
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,77

Colore lampada	nero
RAL	7016
Colore vetro/paralume	bianco bianco
Colore adattatore/basetta	nero
cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ.	nero 9010506765083 L80 B10 20 000 F

 $C \in$

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.