


LORA 176-102020002355d


LORA 2 PD SOSPENSIONE in acciaio, bianco, simile a RAL 9003, bianco bianco, fascio 42°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cavo bianco, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

10 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 680 corrente second. [mA] 500 temperatura colore [K] 2700K CRI >90 Alimentatore con alimentatore area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°] 220-240V 50/60Hz classe di tensione [V] Materiale acciaio

lunghezza [mm] 240
altezza [mm] 67
lungh. sospens. [mm] 1500
diametro [mm] 240
classe di protezione[IP] IP20
classe di protezione classe di protezione I
peso netto [kg] 0,91

Colore lampada RAL Colore vetro/paralume Colore adattatore/basetta cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. 0,91 bianco 9003 bianco bianco bianco 9010506765045 L80 B10 20 000

 $C\epsilon$

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.