


LORA 176-102020002365d


LORA 2 PD HÄNGELEUCHTE aus Stahl, schwarz, ähnlich RAL 7016, weiß weiß, Ausstrahlwinkel 42°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

| Systemleistung [W] | 10 |
|---------------------|-------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 680 |
| Strom Sek.[mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 42° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Stahl |
| | |

 Länge [mm]
 240

 Höhe [mm]
 67

 Pendellänge [mm]
 1500

 Durchmesser [mm]
 240

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse INettogewicht [kg]

 Nettogewicht [kg]
 0,91

Farbe Leuchte
RAL
Farbe Glas/Schirm
Farbe Adapter/Baldachin
Kabel
EAN-Nummer
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzkl.

schwarz 7016 weiß weiß schwarz schwarz 9010506765007 L80 B10 20 000 F

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.