


ORION 187-3105451


ORION H WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/- indirekt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

10 AC LED 792 Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Lichtfarbe [K] 3000K >80 Glas satiniert ohne Betriebsgerät 0ptik Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt/- indirekt Ausstrahlwinkel [°] asymmetrisch 220-240V 50/60Hz Spannung [V] Material Aluminium

 Länge [mm]
 120

 Breite [mm]
 90

 Höhe [mm]
 50

 Schutzart [IP]
 IP65

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK06

 Nettogewicht [kg]
 0,61

Farbe Leuchte EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. weiß 8018367692426 35 000 L70 B10

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.