


AGON 305-0040680402706


AGON ROUND SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20



## **ILLUSTRATION**



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE





## **DONNÉES TECHNIQUES**

LED 5W Source lumineuse Flux lumineux [lm] 560 Intensité courant sec. [mA] 250 2700K Température de couleur [K] >80 sans driver Driver Gradation voir driver Emission de lumière direct Angle de rayonnement [°] 20 VDC Tension [V] Matériel aluminium

 Hauteur [mm]
 37

 Diamètre [mm]
 80

 Découpe plafond [mm]
 68

 Hauteur d'encastrement [mm]
 70

 Indice de protection [IP]
 IP2

Indice de protection [IP] IP20
Classe de protection classe de protection III

Poids net [kg] 0,16

Couleur luminaire noir mat RAL 9005

 N° EAN
 9008905912610

 Durée de vie [h]
 L80 B10 20 000

 Cl. d'efficacité énergétique
 E

 $\epsilon$ 

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.