


IVY 472-0270790403006


IVY SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, angle de rayonnement 40°, émission direct, sans driver, max. 200mA, gradation: voir driver, IP54/IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

LED 7W Source lumineuse Flux lumineux [lm] 630 Intensité courant sec. [mA] 200 3000K Température de couleur [K] >90 sans driver Driver Gradation voir driver Emission de lumière direct Angle de rayonnement [°] 35 VDC Tension [V] Matériel aluminium

Longueur [mm] 72 72 64 Largeur [mm] Hauteur [mm] Découpe plafond [mm]
Hauteur d'encastrement [mm] 60 Indice de protection [IP] IP54/IP20

Classe de protection classe de protection III Poids net [kg] 0,27

Couleur luminaire noir mat RAL 9005 9008905797156 N° EAN Durée de vie [h] Cl. d'efficacité énergétique L80 B10 20 000

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.