

DARK NIGHT XS 527-0009030449050


DARK NIGHT TURN XS SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

 Systemleistung [W]
 9

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 600

 Strom Sek.[mA]
 250

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 PREMIUM>90

 UGR
 <19</td>

 Optik
 vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium

Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt

Ausstrahlwinkel [°] 60°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Material Aluminium

 Höhe [mm]
 115

 Durchmesser [mm]
 85

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK02

 Nettogewicht [kg]
 0,67

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 Farbe Dekor
 schwarz

 EAN-Nummer
 9010506861037

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 D

50

Anz Leuchten B16A

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.