


COZY 573-020031301d1d0


COZY WALLWASHER R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, or, RAL 070 60 40, décor or,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 38°, émission direct, UGR <22, sans driver, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE





DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse LED 15W Flux lumineux [lm] 730 Température de couleur [K] 2700K >90 UGR <22

Optique réflecteur métallisé sous vide en plastique Driver

sans driver non dimmable Gradation Emission de lumière direct Angle de rayonnement [°] 38° 24 VDC Tension [V] Matériel aluminium

Hauteur [mm] 120 Diamètre [mm] Découpe plafond [mm] Epaisseur de plafond [mm] 110 1-25 Hauteur d'encastrement [mm] Indice de protection [IP] IP20

classe de protection II IK06 Classe de protection

Indice de résistance aux chocs Poids net [kg] 0,39

Couleur luminaire 070 60 40 RAL Couleur éléments décoratifs

9010506960822 Durée de vie [h] L80 B10 50 000

Cl. d'efficacité énergétique

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.