


TRAIL 610-1251021117060


TRAIL LIGHT INSERT ASYM TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Strom Sek.[mA] 400 Lichtfarbe [K] 3500K CRI >80 Optik hochwertige Linear-Opt Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] asymmetrisch Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Durchgangsverdr. 7-polig Material Aluminium

Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
Schutzart (IP)
Schutzklasse
Stoßfestigkeit
Nettogewicht (kg)

Farbe Leuchte RAL EAN-Nummer Lebensdauer [h] Umgebungstemperatur Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A IFS geeignet 1137 64 16 IP20 Schutzklasse I IK06 1,17

schwarz 9005 9010506591200 L90 B10 100 000 -20° bis +50° C 24 Ja

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.