


TRAIL 610-1252021816050


TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] Leuchtmittel LED Lichtstrom [lm] 10140 Strom Sek.[mA] 400 Lichtfarbe [K] 6500K CRI >80 UGR <22 Optik hochwertige Linear-Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt

Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 30°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

 Länge [mm]
 1696

 Breite [mm]
 64

 Höne [mm]
 16

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,62

Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
EAN-Nummer 9010506818819
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 24
IFS geeignet Ja

 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.