


TRAIL 610-1254031319052


TRAIL LIGHT INSERT IP54 WB TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 61

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 8800

 Strom Sek.[mA]
 600

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 >80

 UGR
 <22</td>

 Optik
 hochw

Optik hochwertige Linear-Optik
Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit DALI 2
Lichtaustritt direkt

Ausstrahlwinkel [°] 90°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

 Länge [mm]
 1137

 Breite [mm]
 64

 Höne [mm]
 25

 Schutzart [IP]
 IP54

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,47

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 EAN-Nummer
 9010506770209

 Lebensdauer [h]
 L90 B10 70 000

 Umgebungstemperatur
 -20° bis +50°

 Energieeffizienzkl.
 C

 Anz Leuchten B16A
 18

Ja

 ϵ

IFS geeignet



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.