


TRAIL 610-1254031817062


TRAIL LIGHT INSERT IP54 HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 61

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [lm]
 8790

 Strom Sek.[mA]
 600

 Lichtfarbe [K]
 3500K

 CRI
 >80

 UGR
 <22</td>

 Optik
 hochw

Optik hochwertige Linear-Optik
Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit DALI 2
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 30°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

 Länge [mm]
 1137

 Breite [mm]
 64

 Höne [mm]
 25

 Schutzart [IP]
 IP54

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,47

Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
EAN-Nummer 9010870181328
Lebensdauer [h] L90 B10 70 000
Umgebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 18
IFS geeignet Ja





Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.