


TRAIL 610-1352031249550

TRAIL ARTIS 2 MATRIX TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, Adapter/Baldachin weiß, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix






SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

80 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel 8820 Lichtstrom [lm] 1050 Strom Sek.[mA] Lichtfarbe [K] 3000K CRI Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät Dimmbarkeit direkt Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V] Durchgangsverdr.

Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse Nettogewicht [kg]

Material

Farbe Leuchte RAL Farbe Adapter/Baldachin EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A 3000K
PREMIUM>90
vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
INHOUSE
mit Betriebsgerät
nicht dimmbar
direkt
double asym
220-240V 50/60Hz
7-polig
Aluminium
564,9
85
149

weiß 9016 weiß 9010870133822 L80 B10 50 000 E 12

Schutzklasse I

IP20

2,75

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.