


ONLY XS 619-00101022406v2


ONLY XS R EINBAUSTRAHLER aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

LED 12/17/24W 1730/2390/3200 Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 350/500/700 Lichtfarbe [K] CRI >90 0ptik

vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium INHOUSE

Designer Betriebsgerät ohne Betriebsgerät Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät direkt 15° Lichtaustritt

Ausstrahlwinkel [°] Material Metall

Höhe [mm] 125 112 Durchmesser [mm] D-Ausschn. [mm] Deckenstärke [mm] 1-10 Einbautiefe [mm] 123 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse II Schutzklasse Nettogewicht [kg] 0,55

Farbe Leuchte schwarz RAL EAN-Nummer 9005 9010870125261 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000 Energieeffizienzkl.

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.