


## NOW 2 DOUBLE 635-00300024305v1


NOW 2 SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 16°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

LED 12W/17W
2x
2980/4090
350/500
2700K
PREMIUM>90
vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
INHOUSE
ohne Betriebsgerät
siehe Betriebsgerät
direkt
16°
Aluminium
245
130

 Lange [mm]
 245

 Breite [mm]
 130

 Höhe [mm]
 90

 D-Ausschn. [mm]
 230x115

 Deckenstärke [mm]
 1-20

 Einbautiefe [mm]
 120

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Nettogewicht [kg]
 1,20

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 EAN-Nummer
 9010870124967

 Lebensdauer [n]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 E

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.