


DARK NIGHT XS 684-006020824550v1


DARK NIGHT XS PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor silber, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 20

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 1760

 Strom Sek.[mA]
 500

 CRI
 4000K

 CRI
 >90

 UGR
 <19</td>

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Designer INHOUSE

Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 60°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Länge [mm]
 60

 Höhe [mm]
 120

 Pendellänge [mm]
 3000

 Durchmesser [mm]
 60

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK02

 Nettogewicht [kg]
 0,61

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 Farbe Adapter/Baldachin
 weiß

 Farbe Dekor
 silber

 Kabel
 weiß

 EAN-Nummer
 9010506862973

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

Π

53

Energieeffizienzkl.

Anz Leuchten B16A

 $C \in$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.