


DARK NIGHT XS

684-00604084955dv1


DARK NIGHT XS PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor gold, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 500mÅ, Dimmbarkeit: DALI, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

20 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel 1550 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 500 Lichtfarbe [K] 3000K CRI PREMIUM>90 UGR <19

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium

Designer Betriebsgerät mit Betriebsgerät DALL Dimmbarkeit Lichtaustritt direkt

Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V] 220-240V 50/60Hz

Material Aluminium Länge [mm] 60 Höhe [mm] 120 Pendellänge [mm] 3000

Durchmesser [mm] Schutzart [IP] 60 IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK02

Nettogewicht [kg] 0,73 weiß Farbe Leuchte 9016

Farbe Adapter/Baldachin weiß Farbe Dekor gold Kabel weiß

EAN-Nummer 9010506863406 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000

Energieeffizienzkl.

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.