

TOUCH DOWN 692-00101054911dv2


TOUCH DOWN PD HÄNGELEUCHTE chrom, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin chrom, Pendellänge 1500mm, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 25

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [lm]
 2430

 Strom Sek.[mA]
 700

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 PREMIUM>90

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Designer INHOUSE

Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit DALI
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 24°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz

 Höhe [mm]
 400

 Pendellänge [mm]
 1500

 Durchmesser [mm]
 120

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Nettogewicht [kg]
 3,66

 Farbe Leuchte
 chrom

 Farbe Adapter/Baldachin
 chrom

 Kabel
 transparent

 EAN-Nummer
 9010870130753

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

34

Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A

 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.