


VARIA 703-001030119660


VARIA TRACK FARETTO DA BINARIO CON ADATTATORE TRIFASE in lamiera di acciaio, nero opaco, simile a RAL 9005, ottica lineare fascio 60°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile +/- 15°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20



## DISEGNO



## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



## **DETTAGLI TECNICI**

38 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 4600 corrente second. [mA] 1050 temperatura colore [K] 3000K CRI >80 Ottica ottica lineare Designer INHOUSE Alimentatore con alimentatore Dimmerabilità non dimmerabile area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°] 60° classe di tensione [V] Materiale

larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore adattatore/basetta cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A 220-240V 50/60Hz lamiera di acciaio 65 62 IP20 classe di protezione II 1,95

nero opaco 9005 nero 9010506036909 L80 B10 50 000 D 50

 $C\epsilon$ 

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.