

ARTIS

704-11201022406pv1

ARTIS 2 TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene






SKIZZE

350° +/15° 70/105 (Pulse Dali) 70/105 (Pulse Dali) 85 261

LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 80

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 9980

 Strom Sek.[mA]
 1050

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >90

 Optik
 vakuun

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Designer INHOUSE

Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit Pulse-DALI
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] double asym
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Material Aluminium

 Länge [mm]
 261

 Breite [mm]
 85

 Höne [mm]
 173

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Nettogewicht [kg]
 2,36

Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Adapter/Baldachin schwarz
EAN-Nummer 9010870135413
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl. D
Anz Leuchten B16A 50









Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.