


ARTIS 704-21111012405v1

ARTIS 1 SINGLE SHELF R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel Gondelkopf, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE





TECHNISCHE DETAILS

Material

Nettogewicht [kg]

 Leuchtmittel
 LED 40W

 Lichtstrom [lm]
 4560

 Strom Sek.[mA]
 1050

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >90

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer INHOUSE

Aluminium

0,74

Designer INHOUSE
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] Gondelkopf

 Länge [mm]
 177

 Breite [mm]
 144

 Höhe [mm]
 110/35

 D-Ausschn. [mm]
 133x145

 Deckenstärke [mm]
 1-25

 Einbautiefe [mm]
 100


 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

Farbe Leuchte weiß

EAN-Nummer 9010870135697
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl. D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



 ϵ







Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.