


MATAR 789-71544


MATAR 2 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser weiß satiniert, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

19 LED 2200 Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Lichtfarbe [K] 4000K >80 PMMA Opaldiffuser mit Betriebsgerät 0ptik Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium Länge [mm] Breite [mm] 900 60 Höhe [mm] IP44 Schutzart [IP] Schutzklasse I Schutzklasse

Stoßfestigkeit IK10 Nettogewicht [kg] 0,99 Farbe Leuchte Farbe Glas/Schirm schwarz weiß satiniert EAN-Nummer 8591728715441

Energieeffizienzkl.

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.