


SKILL 851-s6280w14

SKILL ROUND LED LAMPADA DA PLAFONE in alluminio, grigio, vetro trasparente parzialmente satinato, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: sezione di fase, cavo nero, IP65



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

DETTAGLI TECNICI

10 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 374 3000K temperatura colore [K] >90 Ottica Alimentatore Dimmerabilità taglio di fase area di emissione luce diretta classe di tensione [V] alluminio Materiale


altezza [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]


Colore lampada Colore vetro/paralume cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ.

vetro trasparente con alimentatore 220-240V 50/60Hz

30 220 IP65 classe di protezione I IK08

grigio satinato parzialmente nero 8033357961696 70 000 L80 B10





I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.