


COOL

851-s7231w01

MINICOOL LED LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, blanc, verre transparent partiellement satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP54 diffusion bilatérale




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	888
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	220
Largeur [mm]	33
Hauteur [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,73
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	partiellement satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357856732
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.