


ZIP 851-s8864w19


ZIP ROUND COMFORT INCASSO DA TERRA in alluminio, acciaio temperato, vetro satinato satinato, fascio 80°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, dimmerabilità: DALI 2, Push, cavo nero, IP67



## **DISEGNO**



## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





## **DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] temperatura colore [K] CRI Ottica Alimentatore area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale	10 LED 92 3000K >90 vetro satinato con alimentatore diretto 80° 220-240V AC/DC alluminio
--	--

altezza [mm] 242
diametro [mm] 145
taglio soffitto [mm] 190
profondita d'inc. [mm] 240
classe di protezione [IP] 1P67
classe di protezione classe di protezione I resistenza agli urti IK09
peso netto [kg] 3,10

Colore lampada Colore vetro/paralume cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A acciaio temperato satinato nero 8033357775774 70 000 L80 B10 E 27

 $C\epsilon$ 

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.