

AUSTRIA

HEADOFFICE WELS

Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels, Austria
+43 7242 698-0
office@moltoluce.com


ITALY

BRESCIA

Office & Showroom
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia, Italy
+39 030 2400679
office.brescia@moltoluce.com



MOLTOLUCE.COM



MOLTO LUCE®



HS_08_23
3000



MOLTO LUCE®

VOLARE 2.0

VOLARE 2.0



MOLTO LUCE®



INDEX

VOLARE INFO

04-05

VOLARE SYSTEM

08-09

VOLARE TRACK+COMPONENTS

10-12

LOXONE SMART LIGHTING

13

VOLARE ADAPTER

14-15

TRIGGA SPOT

16-17

LITIN 2 SPOT

18-19

MOVA S

20-21

MOVA S LONG

22-23

MOVA S GU10

24-25

VIBO

26-27

DASH 2

28-29

CONTE

30-31

V-LINE

32-33

TRIGGA LOON MINI

34-35

TRIGGA SHORT/LONG/XL

36-37

LITIN 2

38-39

CORPA IRIS/BASS

40-41

DARK NIGHT XS

42-43

LEO 1/2

44-45

DIVO SHORT/LONG

46-47

LOON MINI/BALL

48-49

LOON BASE

50-51

COCKTAIL S/M/L

52-55

WIZARD



56-57

ROGGA-COMING SOON

58-59

CODES+TECHNICAL INFORMATION

60-67



SCALA 1:1 / ECHELLE 1:1

VOLARE

La soluzione ideale per tutti coloro che cercano un'illuminazione sottile e fuori dal comune. La combinazione di design lineare e pulito crea un'estetica unica, che conferisce a ogni stanza un'atmosfera speciale. VOLARE è il più piccolo sistema di binari elettrificati bifase sul mercato. Con una sezione trasversale di soli 18x18mm stabilisce nuovi standard in materia di misure, eleganza e individualità.

Inoltre, VOLARE offre un ampio ventaglio di spot e lampade a sospensione nonché accessori per sistemi d'illuminazione tagliati su misura. Grazie all'alta qualità e ai molteplici accessori disponibili, VOLARE è la soluzione perfetta per moderni ambienti abitativi e lavorativi, ma anche per ristorazione e hotel o per presentare in grande stile gli articoli in vendita presenti in un negozio.

La solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage subtil et hors du commun. Le design à la fois linéaire et épuré crée une esthétique unique qui confère à chaque pièce une ambiance particulière. VOLARE est le plus petit système de rail deux phases au monde. Avec une coupe transversale de 18 x 18 mm seulement, il définit de nouvelles normes en matière de taille, d'élégance et d'individualité.


Par ailleurs, VOLARE offre un vaste choix de spots, de suspensions et d'accessoires pour réaliser des systèmes d'éclairage sur mesure. Grâce à sa qualité élevée et à ses nombreux accessoires, Volare est la solution idéale pour les espaces résidentiels et professionnels, en restauration et en hôtellerie, ou encore pour la présentation élégante des marchandises en magasin.

PROJECT
LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMUNDEN, AUSTRIA





Type




Track 18 x 18mm




Core Colours (Volare Track)




Pendants



Spots




Luminaires



Info VOLARE






POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO VOLARE
POSSIBILITÉS DE MONTAGE VOLARE

- 1** Tappo di chiusura terminale / Embout
- 2** Cavo di sospensione / Suspension
- 3** Giunzione lineare / Raccord en ligne
- 4** Fissaggio a soffitto / Fixation plafond
- 5** Giunzione angolare a 90° / Raccord d'angle à 90°
- 6** Alimentazione centrale con basetta / Alimentation centrale avec patère
- 7** Profilo / Profilé
- 8** Giunzione A T / Raccord en T
- 9** Cover cieca / Cache opaque
- 10** Alimentazione centrale / Alimentation centrale
- 11** Alimentazione finale / Alimentation latérale
- 12** Alimentazione con cavo elettrico / Alimentation avec câble électrique



accorciabile a piacimento
 coupe possible

BINARI ED ACCESSORI / RAILS ET ACCESSOIRES




BINARI / RAILS

220-240V AC 50/60Hz


Design: INHOUSE

Binario elettrificato bifase in profilo di alluminio superficie anodizzata o laccata nei colori bianco, nero o alluminio anodizzato installazione a plafone e a sospensione ordinare gli accessori separatamente
 Rail 2 phases en profilé d'aluminium surface en aluminium anodisé ou laquée blanc ou noir - montage en saillie ou en suspension - accessoires du système à commander séparément





Binario bifase preforato; max. 230V, portata 10A pro fase
 Rail 2 phases pré-percé; 230V, charge max. 10A par phase

IP20



COVER CIECA / CACHE OPAQUE

Diffusore in alluminio disponibile nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 Cache opaque en aluminium disponible en blanc, noir et alu anodisé




TAPPO DI CHIUSURA TERMINALE / EMBOUT

Montare tutti i binari con tappo di chiusura terminale! Questo è disponibile nei colori bianco, nero e grigio.
 Les rails doivent être installés avec un embout! Celui-ci est disponible en blanc, noir et gris.



ACCESSORIO DI SMONTAGGIO / OUTIL DE DÉMONTAGE


per adattatori Volare DC e lampade V-Line
 pour adaptateur VOLARE DC et luminaires V-LINE



ADATTATORE / ADAPTEURS

ADATTATORE VOLARE / VOLARE ADAPTEURS

Adattatore nei colori bianco, nero e grigio, portata massima di 5 kg per il montaggio di lampade a sospensione
 Adaptateurs disponibles en blanc, noir et gris, pour le montage de luminaires suspendus - charge max. 5 kg



COMPONENTS

ACCESSORI DI FISSAGGIO / ACCESSOIRES DE MONTAGE

MONTAGGIO A PLAFONE / MONTAGE EN SAILLIE

Distanziatore in due lunghezze diverse nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 Entretoise disponible en deux tailles différentes, en blanc, noir et alu anodisé



SOSPENSIONI / SUSPENSION

nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 en blanc, noir et alu anodisé



GIUNZIONI / RACCORDS

GIUNZIONE LINEARE / RACCORD EN LIGNE

in due versioni (cromo e cromo nero)
 Raccord linéaire disponible en deux versions (chrome et noir chrome)



GIUNZIONE ISOLATA / RACCORD ISOLANT

in due versioni (cromo e cromo nero) per la separazione elettrica di fasi diverse, nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 Raccord linéaire isolant disponible en deux versions (chrome et noir chrome), pour la séparation électronique de différentes phases, en blanc, noir et alu anodisé



GIUNZIONE FLESSIBILE / RACCORD FLEXIBLE

in due versioni (cromo e cromo nero)
 Raccord flexible disponible en deux versions (chrome et noir chrome)



GIUNZIONE 90° / RACCORD D'ANGLE À 90°

in due versioni (cromo e cromo nero)
 Raccord à 90° disponible en deux versions (chrome et noir chrome)



GIUNZIONE A T / RACCORD EN T

in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 Raccord en T disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé



GIUNZIONE A X / RACCORD EN X

in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 Raccord en X disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé.



In abbinamento con il colore del binario, le giunzioni visibili adesso sono disponibili nelle versioni cromo e cromo nero
 Les raccords visibles sont désormais disponibles dans les versions chrome ou noir chrome afin de s'adapter aux couleurs du rail.

COMPONENTS

ALIMENTAZIONI / ALIMENTATIONS

ALIMENTAZIONE FINALE / ALIMENTATION LATÉRALE

in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato; ATTENZIONE: Utilizzare un tubo per installazione di massimo Ø 16mm
 disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé ; ATTENTION : utiliser une gaine de Ø 16 mm max.



ALIMENTAZIONE FINALE CON BASETTA / ALIMENTATION LATÉRALE AVEC PATÈRE

in due versioni (nero e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé




ALIMENTAZIONE FINALE CON CAVO ELETTRICO CON BASETTA / ALIMENTATION LATÉRALE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION ET PATÈRE
 con bassetta, accorciabile a piacere · 5 x 1,0mm² · in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 avec patère, câble ajustable par recoupe - 5 x 1,0 mm² - disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé



ALIMENTAZIONE CENTRALE / ALIMENTATION CENTRALE

in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato; ATTENZIONE: Utilizzare un tubo per installazione di massimo Ø 16mm
 disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé ; ATTENTION : utiliser une gaine de Ø 16 mm max.




ALIMENTAZIONE CENTRALE / ALIMENTATION CENTRALE

con bassetta in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 avec patère disponible en deux versions (chrome et noir chrome) et en trois couleurs : blanc, noir et alu anodisé



ALIMENTAZIONE FINALE CON CAVO ELETTRICO / ALIMENTATION LATÉRALE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION

senza bassetta, accorciabile a piacere · 5 x 1,0mm² · in due versioni (cromo e cromo nero) nei colori bianco, nero e alluminio anodizzato
 sans patère, câble ajustable par recoupe - 5 x 1,0 mm² - disponible en deux versions (chrome et noir chrome), en blanc, noir et alu anodisé



LOXONE

SMART LIGHTING



LOXONE Ready

Con il sistema Volare Air, Molto Luce offre una linea di prodotti completamente automatizzata che si integra perfettamente in applicazioni smart. Oltre alla possibilità di gestire individualmente gli inserti luminosi o raggrupparli, il sistema di comandi intelligenti LOXONE AIR offre una grande varietà di funzioni e vantaggi.

Avec le système Volare Air, Molto Luce propose une gamme entièrement automatisée qui s'intègre parfaitement aux applications intelligentes. Outre la commande individuelle ou groupée des inserts lumineux, la gestion intelligente de l'éclairage LOXONE AIR offre un grand nombre de fonctions et d'avantages.




DIMMER / VARIATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE
 La luce affievolita non solo è piacevole per gli occhi, ma rende anche più confortevole la stanza e aiuta a risparmiare energia. Secondo alcuni studi, favorisce persino la creatività.
 La lumière tamisée est non seulement agréable pour les yeux, mais rend aussi la pièce plus accueillante et aide à faire des économies d'énergie. Selon certaines études, elle stimulerait même la créativité.



SVEGLIA / FONCTION DE RÉVEIL
 Con la funzione fade in dell'illuminazione Smart Home, ci si può far svegliare automaticamente all'esatto orario desiderato.
 La fonction Fade-In de l'éclairage Smart Home vous réveille automatiquement et précisément à l'heure souhaitée.



SIMULAZIONE DI PRESENZA / SIMULATION DE PRÉSENCE
 Quando non c'è nessuno in casa o l'azienda è chiusa, è possibile regolare l'illuminazione come se ci fosse qualcuno. I potenziali ladri vengono scoraggiati dalla possibile presenza di persone.
 Lorsque la maison est déserte ou pendant les congés annuels de l'entreprise, il est possible d'éclairer la pièce comme si quelqu'un s'y trouvait. Les cambrioleurs supposent ainsi une présence, ce qui les dissuade.



FADE IN, FADE OUT / FADE-IN, FADE-OUT
 Con la funzione fade in e fade out, la luce si accende e spegne gradualmente e lentamente. Questo non affatica gli occhi e permette un transito piacevole per un miglior benessere.
 La fonction Fade-In et Fade-Out permet d'allumer et d'éteindre tout doucement la lumière. Cet effet de fondu est moins violent pour les yeux et crée des transitions douces, source de bien-être.



LUCE NOTTURNA / LUMIÈRE NOCTURNE
 Se ci si alza di notte, l'illuminazione Smart Home accompagna con una luce attenuata. L'éclairage Smart Home nocturne diffuse une lumière douce et tamisée qui accompagne les personnes qui se lèvent la nuit.



ILLUMINAZIONE REGOLATA / ADAPTATION DE LA LUMINOSITÉ
 A seconda dell'ora e della luminosità della giornata, le luci si accendono all'intensità desiderata quando qualcuno entra nella stanza.
 Les luminaires s'allument lorsque l'on pénètre dans la pièce, et adaptent automatiquement leur intensité à la lumière du jour et à la luminosité.



SEGNALI / ÉMISSION DE SIGNAUX
 Una luce lampeggiante può per esempio dare l'allarme in caso di fumo o di intrusi. Oppure informa che c'è qualcuno alla porta quando il campanello è silenzioso.
 Un clignotement alerte en cas de fumée ou d'intrusion par effraction. Il peut également informer de la présence d'un visiteur lorsque la sonnette est en mode silencieux.



RISPARMIO DI ENERGIA / ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
 La luce viene automaticamente disattivata quando la stanza rimane vuota. Con un doppio o triplo click è possibile spegnere tutte le sorgenti luminose.
 La lumière est automatiquement désactivée dès qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Un double-clic ou triple-clic permet d'éteindre toutes les sources de lumière.



CONTROLLO BAMBINI / SÉCURITÉ ENFANT
 Con il controllo bambini, se i bambini azionano il tasto della luce questo non ha nessun effetto. Resta possibile comandare l'illuminazione via app.
 Grâce à la sécurité enfant, rien à craindre lorsque les enfants appuient sur l'interrupteur. Il est toujours possible de commander l'éclairage sur l'application.

VOLARE ADAPTER

Montaggio | Montage



Smontaggio | Démontage



Montaggio | Montage



Smontaggio | Démontage




VIDEO DEL MONTAGGIO
VIDÉO DE MONTAGE




TRIGGA SPOT VOLARE

Proiettore da binario LED in alluminio
 - superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con diversi fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm UGR<16 - incl. converter - non dimmerabile
 Spot LED pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - UGR<16 - convertisseur inclus - non dimmable




TRIGGA SPOT VOLARE DIMM

Proiettore da binario LED in alluminio
 - superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm UGR<16 - incl. converter - dimmerabile
 Spot LED pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - UGR<16 - convertisseur inclus - dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir bianco/blanc

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris bianco/blanc nero/noir



Disponibile in Creative Colours/Disponibile en Creative Colours



PROJECT
 LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMDEN, AUSTRIA

TRIGGA SPOT

Design: Serge & Robert Cornelissen

PROJECT
PRIVATE RESIDENCE



LITIN 2 SPOT


PRODUCT

Design: INHOUSE



LITIN 2 VOLARE

Proiettore da binario elettrificato LED AC in alluminio - superficie verniciata a polvere disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente - corpo e anello decorativo in vari colori
Spot LED CA pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - disponible avec diffuseur satiné affleurant en PMMA ou lentille optique - boîtier et bague décorative disponibles en différentes couleurs



Disponibile in Creative Colours/
Disponibile en Creative Colours

Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir bianco/blanc grigio/gris

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris bianco/blanc nero/noir

Colore anello decorativo / Couleur bague décorative




bianco/blanc nero/noir oro/or rame/cuivre grigio/gris

PRODUCT



Nido d'ape/
Grille nid d'abeilles

MOVA S VOLARE
Proiettore da binario LED in alluminio - superficie verniciata a polvere - riflettore disponibile nelle versioni in BASIC, DARK oppure con lente - diverse varianti configurabili - incl. converter, dimmerabile o non dimmerabile a seconda della configurazione
Spot LED CA pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - réflecteur BASIC ou DARK, ou lentille - nombreuses versions configurables - convertisseur inclus, dimmable ou non dimmable selon la configuration



LOXONE Ready



Disponibile in Creative Colours/
Disponible en Creative Colours

Configurazione MOVA S VOLARE/
Configurer MOVA S VOLARE



Colore Lampada / Couleur lumineaire




nero/noir bianco/blanc grigio/gris

Ottica / Optique



Riflettore/
Réflecteur Riflettore Dark/
Réflecteur Dark Lente/
Lentille

Accessori / Accessoires



Vetro di sicurezza/
Verre de protection Nido d'ape/
Grille nid d'abeilles Lente diffondente/
Lentille adoucissante

PRODUCT

PROJECT
JEWELLERY GALERIE AM SEE, VELDEN, AUSTRIA



MOVA S

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
BOUTIQUE KÖCK, KIRCHBERG, AUSTRIA



MOVA S LONG

PRODUCT


Design: INHOUSE



Con anello decorativo dorato
Avec bague décorative dorée

MOVA S LONG VOLARE

Proiettore da binario LED in alluminio ·
superficie verniciata a polvere ·
riflettore disponibile nelle versioni in
BASIC, DARK oppure con lente · diverse
varianti configurabili · incl. converter,
dimmerabile o non dimmerabile in a
seconda della configurazione
Spot LED CA pour rail, en aluminium ·
surface thermolaquée · réflecteur BASIC
ou DARK, ou lentille · nombreuses versions
configurables · convertisseur inclus,
dimmable ou non dimmable selon la
configuration




LOXONE Ready

Disponibile in Creative Colours/
Disponible en Creative Colours

Configurazione MOVA S VOLARE/
Configurer MOVA S VOLARE




Colore Lampada / Couleur lumineaire




nero/noir bianco/blanc grigio/gris

Ottica / Optique



Riflettore/
Réflecteur Riflettore Dark/
Réflecteur Dark Lente/
Lentille

Accessori / Accessoires




Vetro di sicurezza/
Verre de protection Nido d'ape/
Grille nid
d'abeilles Lente diffondente/
Lentille adoucissante

PRODUCT



MOVA S GU10 VOLARE

Proiettore da binario in alluminio · compatibile QPAR 16 / GU10 / retrofit di massimo 9W · superficie verniciata a polvere · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
 Spot pour rail en aluminium - convient pour sources QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9 W - surface thermolaquée - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc



grigio/gris

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

PRODUCT

PROJECT
PRIVATE RESIDENCE



MOVA S GU10

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
PARKHOTEL, GRAZ, AUSTRIA



VIBO


PRODUCT

Design: INHOUSE




VIBO VOLARE

Proiettore da binario LED in alluminio - superficie verniciata a polvere lenti speciali antiriflesso anello decorativo in bianco o nero verniciato a polvere UGR<16 - incl. converter - non dimmerabile
Spot LED pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - lentille optique spéciale sans dispersion de lumière - bague décorative avec revêtement par poudre blanc ou noir - UGR<16 - convertisseur inclus - non dimmable



VIBO VOLARE DIMM

Proiettore da binario LED in alluminio - superficie verniciata a polvere lenti speciali antiriflesso anello decorativo in bianco o nero verniciato a polvere UGR<16 - incl. converter - dimmerabile
Spot LED pour rail, en aluminium - surface thermolaquée - lentille optique spéciale sans dispersion de lumière - bague décorative avec revêtement par poudre blanc ou noir - UGR<16 - convertisseur inclus - dimmable



LOXONE Ready

Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore anello decorativo / Couleur bague décorative



bianco/blanc




nero/noir

PRODUCT




DASH 2 VOLARE
 Proiettore da binario LED AC in alluminio -
 superficie verniciata a polvere riflettore
 a filo - UGR<19
 Spot LED CA pour rail, en aluminium -
 surface thermolaquée - réflecteur
 affleurant - UGR<19



Colore Lampada / Couleur luminaire



Colore Adattatore / Couleur adaptateur



PRODUCT

Disponibile in Creative Colours/
 Disponible en Creative Colours



PROJECT
 PRIVATE RESIDENCE

DASH 2

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
PRIVATE RESIDENCE



CONTE


PRODUCT

Design: INHOUSE




CONTE VOLARE

Proiettore da binario in alluminio · compatibile QPAR 16 o QPAR 20 / GU10 / retrofit di massimo 9W · superficie verniciata a polvere · anello decorativo opzionale disponibile in quattro colori · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
Spot pour rail, en aluminium - convient pour QPAR 16 ou QPAR 20/GU10/Retrofit max. 9 W - surface thermolaquée - bague décorative optionnelle disponible en quatre couleurs différentes - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc



cromo satinato/
chrome satiné

Colore anello decorativo / Couleur bague décorative



bianco/blanc



nero/noir



cromo satinato/
chrome satiné




cromo/chrome

PRODUCT

**V-LINE VOLARE**


Lampada da binario elettrificato LED lineare in alluminio pressofuso - superficie verniciata a polvere converter LED integrato nel profilo della lampada - non dimmerabile

Luminaire linéaire LED pour rail, en profilé d'aluminium extrudé - surface thermolaquée - convertisseur LED à l'intérieur du luminaire - non dimmable

**V-LINE VOLARE DIMM**

Lampada da binario elettrificato LED lineare in alluminio pressofuso - superficie verniciata a polvere converter LED integrato nel profilo della lampada - dimmerabile

Luminaire linéaire LED pour rail, en profilé d'aluminium extrudé - surface thermolaquée - convertisseur LED à l'intérieur du luminaire - dimmable



LOXONE Ready



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc

PRODUCT

PROJECT
LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMUNDEN, AUSTRIA



V-LINE

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
LIEPERTS KULINARIUM, LEUTSCHACH, AUSTRIA



TRIGGA LOON MINI


Design: Serge & Robert Cornelissen



TRIGGA LOON MINI VOLARE

Lampada a sospensione LED in alluminio con vetro soffiato decorativo - superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con diversi fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm - incl. 1500 mm di cavo nero in stoffa intrecciata - UGR<16 - adattatore nei colori: grigio, bianco e nero - incl. converter - non dimmerabile


Suspension LED en aluminium, avec verre soufflé décoratif - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - câble noir de 1500 mm avec revêtement en tissu tressé inclus - UGR<16 - adaptateur disponible en gris, blanc et noir - convertisseur inclus - non dimmable




TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

Lampada a sospensione LED in alluminio con vetro soffiato decorativo - superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con diversi fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm - incl. 1500 mm di cavo nero in stoffa intrecciata - UGR<16 - adattatore nei colori: grigio, bianco e nero - incl. converter - dimmerabile

Suspension LED en aluminium, avec verre soufflé décoratif - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - câble noir de 1500 mm avec revêtement en tissu tressé inclus - UGR<16 - adaptateur disponible en gris, blanc et noir - convertisseur inclus - dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



grigio/gris




ambra/ambre



marrone/marron

TRIGGA SHORT VOLARE / TRIGGA LONG VOLARE / TRIGGA XL VOLARE

Lampada a sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con diversi fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm · incl. 1500 mm di cavo nero in stoffa intrecciata · UGR<16 · incl. converter, non dimmerabile
 Suspension LED en aluminium - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - câble noir de 1500 mm avec revêtement en tissu tressé inclus - UGR<16 - convertisseur inclus, non dimmable



TRIGGA SHORT VOLARE




TRIGGA LONG VOLARE




TRIGGA XL VOLARE

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM / TRIGGA LONG VOLARE DIMM / TRIGGA XL VOLARE DIMM

Lampada a sospensione LED in alluminio · superficie verniciata a polvere lenti retrocesse con diversi fasci di apertura emissione luminosa di soli 10mm · incl. 1500 mm di cavo nero in stoffa intrecciata · UGR<16 · incl. converter, dimmerabile
 Suspension LED en aluminium - surface thermolaquée - lentille en retrait, différents angles de rayonnement - surface d'émission de lumière de seulement 10 mm - câble noir de 1500 mm avec revêtement en tissu tressé inclus - UGR<16 - convertisseur inclus, dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



Disponibile in Creative Colours/
 Disponible en Creative Colours



Colore Lampada / Couleur luminaire




nero/noir bianco/blanc bronzo/bronze

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris bianco/blanc nero/noir

Design: Serge & Robert Cornelissen



PROJECT
 NOTARY MEHLER & DR. HAMBERGER, TRAUNREUT, GERMANY

TRIGGA SHORT/LONG/XL

PROJECT
PRIVATE RESIDENCE



LITIN 2


PRODUCT

Design: INHOUSE



LITIN 2 PD VOLARE

Lampada a sospensione LED AC in alluminio - superficie verniciata a polvere disponibile con diffusore a filo satinato in PMMA o con lente corpo e anello decorativo combinabili in vari colori - incl. 3000mm di cavo nero in plastica
Suspension LED CA en aluminium - surface thermolaquée - disponible avec diffuseur satiné affleurant en PMMA ou lentille optique - boîtier et bague décorative disponibles en différentes couleurs - câble noir de 3000 mm en plastique inclus



Disponibile in Creative Colours/
Disponibile en Creative Colours

Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir bianco/blanc grigio/gris

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris bianco/blanc nero/noir

Colore anello decorativo / Couleur bague décorative




bianco/blanc nero/noir oro/or rame/cuivre grigio/gris

PRODUCT

CORPA IRIS S VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio · compatibile QPAR 16, GU10 o retrofit di massimo 9W · combinata con un corpo in vetro soffiato · incl. 3000mm di cavo nero in plastica · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa


Suspension en aluminium · convient pour QPAR 16, GU10 ou Retrofit max. 9 W · corps en verre soufflé à la bouche · câble noir de 3000 mm en plastique inclus · source lumineuse non incluse · gradation selon source lumineuse



CORPA IRIS L VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio · compatibile QPAR 16, GU10 o retrofit di massimo 9W · combinata con un corpo in vetro soffiato · incl. 3000mm di cavo nero in plastica · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa

Suspension en aluminium · convient pour QPAR 16, GU10 ou Retrofit max. 9 W · corps en verre soufflé à la bouche · câble noir de 3000 mm en plastique inclus · source lumineuse non incluse · gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris




bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



champagne/champagne



grigio fumé/gris fumé




rosa/rose

CORPA BASS VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio · compatibile QPAR 16, GU10 o retrofit di massimo 9W · combinata con un corpo in vetro soffiato · incl. 3000mm di cavo nero in plastica · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa

Suspension en aluminium · convient pour QPAR 16, GU10 ou Retrofit max. 9 W · corps en verre soufflé à la bouche · câble noir de 3000 mm en plastique inclus · source lumineuse non incluse · gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris




bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



champagne/champagne



grigio fumé/gris fumé

PROJECT
PRIVATE LIVING / Photo: Martin Pröll / Planing: Ben Elmecker, AUSTRIA



CORPA IRIS/BASS

Design: Rainer Mutsch

PROJECT
PRIVATE RESIDENCE



DARK NIGHT XS

Design: INHOUSE


PRODUCT



DARK NIGHT XS VOLARE

Lampada a sospensione LED in alluminio - superficie verniciata a polvere - riflettore disponibile in quattro colori - incl. 3000mm di cavo nero in plastica - UGR<19 - incl. converter - dimmerabile o non dimmerabile in base alla versione

Suspension LED en aluminium - surface thermolaquée - réflecteur disponible en quatre couleurs - câble noir de 3000 mm en plastique inclus - UGR<19 - convertisseur inclus - dimmable ou non dimmable selon la version



LOXONE Ready



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore anello decorativo / Couleur bague décorative



argento/argent



oro/or



nero/noir




bianco/blanc

PRODUCT

LEO 1 VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio · compatibile QPAR 16, GU10 / retrofit di massimo 9W · superficie verniciata a polvere · incl. 3000mm di cavo nero in plastica · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
 Suspension en aluminium · convient pour QPAR 16, GU10 ou Retrofit max. 9 W · surface thermolaquée · câble noir de 3000 mm en plastique inclus · source lumineuse non incluse · gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris




bianco/blanc



nero/noir

LEO 2 VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio · compatibile QPAR 16, GU10 / retrofit di massimo 9W · superficie verniciata a polvere · con vetro satinato grigio fumé · incl. 3000mm di cavo nero in plastica · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
 Suspension en aluminium · convient pour QPAR 16, GU10 ou Retrofit max. 9 W · surface thermolaquée · avec verre satiné gris fumé · câble noir de 3000 mm en plastique inclus · source lumineuse non incluse · gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



grigio fumé/gris fumé

PRODUCT

PROJECT
PRIVATE LIVING



LEO 1/2

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
PRIVATE LIVING



DIVO SHORT/LONG


Design: INHOUSE

1

DIVO SHORT VOLARE

Lampada a sospensione LED in alluminio - superficie verniciata a polvere - corpo illuminante cilindrico - incl. 3000mm di cavo in plastica nero o bianco con rivestimento in plastica in base al colore della lampada - incl. converter - dimmerabile o non dimmerabile in base alla versione

Suspension LED en aluminium - surface thermolaquée - corps cylindrique - câble noir ou blanc de 3000 mm avec revêtement en plastique selon la couleur du luminaire - convertisseur inclus - dimmable ou non dimmable selon la version




2

DIVO LONG VOLARE

Lampada a sospensione LED in alluminio - superficie verniciata a polvere - corpo illuminante cilindrico - incl. 3000mm di cavo in plastica nero o bianco con rivestimento in plastica in base al colore della lampada - incl. converter - dimmerabile o non dimmerabile in base alla versione

Suspension LED en aluminium - surface thermolaquée - corps cylindrique - câble noir ou blanc de 3000 mm avec revêtement en plastique selon la couleur du luminaire - convertisseur inclus - dimmable ou non dimmable selon la version



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris




bianco/blanc



nero/noir

LOON MINI VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio compatibile D45, E14 o retrofit di massimo 4W · portalampada in alluminio di alta qualità per il montaggio di lampade decorative · incl. 2500mm di cavo nero in stoffa intrecciata · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
 Suspension en aluminium - convient pour D45, E14 ou Retrofit max. 4 W - douille de haute qualité en aluminium, permettant de recevoir des sources lumineuses décoratives - câble noir de 2500 mm avec revêtement en tissu tressé - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris




bianco/blanc



nero/noir

LOON MINI BALL VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio compatibile D45, E14 o retrofit di massimo 4W · sfera in vetro soffiato di alta qualità in tre colori · portalampada apposto per il montaggio a filo · incl. 2500mm di cavo nero in stoffa intrecciata · escl. sorgente luminosa · per la dimmerabilità vedi sorgente lumi-nosa
 Suspension en aluminium - convient pour D45, E14 ou Retrofit max. 4 W - verre de haute qualité, soufflé à la bouche, disponible en trois couleurs - douille spécialement conçue pour un montage affleurant - câble noir de 2500 mm avec revêtement en tissu tressé inclus - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



grigio/gris



ambra/ambre



marrone/marron

PRODUCT

PROJECT
 KATHARINEN APOTHEKE, FREISTADT, AUSTRIA



LOON MINI/BALL

Design: INHOUSE

PRODUCT

PROJECT
HONKY DESTILLERIE, ROHRBACH, AUSTRIA




LOON BASE

PRODUCT

Design: INHOUSE

LOON BASE VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio compatibile A60, E27 o retrofit di massimo 9W - portalampana in alluminio con finitura di alta qualità per il montaggio di lampade decorative - incl. 2500mm di cavo nero o bianco in stoffa intrecciata - escl. sorgente luminosa - per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
Suspension en aluminium - convient pour A60, E27 ou Retrofit max. 9 W - douille de haute qualité en aluminium, permettant de recevoir des sources lumineuses décoratives - câble noir ou blanc de 2500 mm avec revêtement en tissu tressé - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir



bianco/blanc

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir



PRODUCT



COCKTAIL S/M


Design: Klaus Nolting

PRODUCT



COCKTAIL S VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio - combinata con un corpo in vetro soffiato - sorgente luminosa retrocessa per un miglior effetto antiabbagliamento - incl. 2000mm di cavo nero in stoffa intrecciata - incl. converter - dimmerabile o non dimmerabile in base alla versione
 Suspension en aluminium - corps en verre soufflé - source lumineuse en retrait pour réduire l'éblouissement - câble noir de 2000 mm revêtement en tissu tressé inclus - convertisseur inclus - dimmable ou non dimmable selon version




LOXONE Ready



COCKTAIL M VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio - combinata con un corpo in vetro soffiato - sorgente luminosa retrocessa per un miglior effetto antiabbagliamento - incl. 2000mm di cavo nero in stoffa intrecciata - incl. converter - dimmerabile o non dimmerabile in base alla versione
 Suspension en aluminium - corps en verre soufflé - source lumineuse en retrait pour réduire l'éblouissement - câble noir de 2000 mm revêtement en tissu tressé inclus - convertisseur inclus - dimmable ou non dimmable selon version



LOXONE Ready



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



grigio fumé/
gris fumé



marrone/marron



viola/violet

PRODUCT




COCKTAIL L

Design: Klaus Nolting

PRODUCT



COCKTAIL L VOLARE
 Lampada a sospensione in alluminio -
 combinata con un corpo in vetro soffiato
 · sorgente luminosa retrocessa per un
 miglior effetto antiabbagliamento · incl.
 2000mm di cavo nero in stoffa intrecciata ·
 incl. convert. dimmerabile o non
 dimmerabile in base alla versione
 Suspension en aluminium - corps en verre
 soufflé - source lumineuse en retrait
 pour réduire l'éblouissement - câble noir
 de 2000 mm revêtement en tissu tressé
 inclus - convertisseur inclus -
 dimmable ou non dimmable selon version



LOXONE Ready



Colore Lampada / Couleur luminaire



nero/noir

Colore Adattatore / Couleur adaptateur



grigio/gris



bianco/blanc



nero/noir

Colore vetro / Couleur verre



grigio fumé/
gris fumé




marrone/marron



viola/violet


PRODUCT



Combinabile in vari colori
Disponibles en différentes couleurs


WIZARD M VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio - compatibile A60, E27 o retrofit di massimo 7W - paralume superiore e inferiore combinabili in vari colori - orientabile di +/- 5° - incl. 2500mm di cavo nero in stoffa intrecciata - escl. sorgente luminosa - per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
Suspension en aluminium - convient pour A60, E27 ou Retrofit max. 7 W - abat-jour supérieur et inférieur disponibles en différentes couleurs - orientable +/- 5° - câble noir de 2500 mm avec revêtement en tissu tressé - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



WIZARD L VOLARE

Lampada a sospensione in alluminio - compatibile A60, E27 o retrofit di massimo 7W - paralume superiore e inferiore combinabili in vari colori - orientabile di +/- 5° - incl. 2500mm di cavo nero in stoffa intrecciata - escl. sorgente luminosa - per la dimmerabilità vedi sorgente luminosa
Suspension en aluminium - convient pour A60, E27 ou Retrofit max. 7 W - abat-jour supérieur et inférieur disponibles en différentes couleurs - orientable +/- 5° - câble noir de 2500 mm avec revêtement en tissu tressé - source lumineuse non incluse - gradation selon source lumineuse



Colore Lampada / Couleur luminaire



Colore Adattatore / Couleur adaptateur



WIZARD

COMING SOON
03/2024

ROGGA

Design: INHOUSE

La discreta linea di prodotti ROGGA stabilisce nuovi standard di qualità ed estetica dell'illuminazione grazie all'elevato grado di design e alla sua sofisticata tecnologia. La struttura modulare soddisfa i più requisiti ecologici. I singoli componenti come il modulo LED (tecnologia X-Change) e il riflettore possono essere sostituiti comodamente e in gran parte senza attrezzi. Questo garantisce un alto grado di sicurezza per il futuro grazie alla facilità di manutenzione o al passaggio veloce alle nuove generazioni di LED.


La gamma di fasci di apertura va da Spot, Medium e Flood (Lente, riflettori Basic e Dark) fino a una versione speciale per il massimo grado di antiabbagliamento. Inoltre, i corpi lampada sono realizzabili nei dodici Creative Colours di Molto Luce. ROGGA può essere utilizzato soprattutto in progetti con alte aspettative in termini di design e qualità, quali architeturali, retail e ristorazione.

La gamme de produits ROGGA marque une nouvelle étape en matière de qualité de lumière et d'esthétisme grâce à ses exigences élevées en matière de design et sa technologie sophistiquée. Sa construction modulaire satisfait aux exigences écologiques les plus élevées. Les composants individuels comme la LED (technologie X-Change) et le réflecteur peuvent être facilement remplacés, et en grande partie sans outils. Cela permet de garantir la pérennité des luminaires en facilitant la maintenance et le remplacement plus rapide par de nouvelles générations de LED.


Outre la variété d'angles de rayonnement, Spot, Medium et Flood (avec lentille ou réflecteur Basic ou Dark), une version spéciale pour une réduction optimale de l'éblouissement existe également. De plus, les corps des projecteurs peuvent être proposés dans les douze Creative Colours de Molto Luce. ROGGA est avant tout utilisé dans les projets d'architecture, de commerce de détail et de restauration avec des exigences élevées en matière de design et de qualité.



Disponibile in Creative Colour/Disponible en Creative Colour



Configurabile con lente ellittica,
nido d'ape o vetro di protezione/
Configurable avec lentille
ovalisante, grille nid d'abeilles
ou verre de protection












Disponibile su ordinazione con modulo
COB fisso o sostituibile X-Change/
Disponibile avec COB LED fixe ou COB LED
remplaçable X-Change.

Con riflettore, lente o versione
speciale per il massimo effetto
antiabbagliamento/
Avec réflecteur, lentille ou version
spéciale pour une réduction optimale
de l'éblouissement






TRACK COMPONENTS

	VOLARE TRACK	B 18 · H 18 · L 1000 mm	652-001010000X	
		B 18 · H 18 · L 2000 mm	652-001020000X	
		B 18 · H 18 · L 2950 mm	652-001030000X	
	BLIND COVER	B 18 · L 1000 mm	652-005010000X	
	END PIECE	B 18 · H 18 mm	652-005020000X	
	REMOVAL TOOL	for VOLARE DC Adapter and V-LINE luminaires		652-0000100000
	VOLARE ADAPTER	W 71 · H 34 mm · for Pendant luminaires, max. load 5kg		652-008020000X
	SURFACE MOUNTING	H 15 mm	652-002010000X	
		H 71 mm	652-002020000X	
	STEEL CABLE SUSPENSION	L 1000 mm	652-002030000X	
	LINEAR JUNCTION	L 70 mm	chrome	652-0030100001
		L 70 mm	black-chrome	652-0030100006
	INSULATING JUNCTION	L 70 mm	chrome	652-0030200001
		L 70 mm	black-chrome	652-0030200006
	FLEXIBLE JUNCTION	L 110 mm · 75° - 150°	chrome	652-0030300001
		L 110 mm · 75° - 150°	black-chrome	652-0030300006
	90° JUNCTION	L 25 mm	white/chrome	652-0030400005
			aluminium anodised/chrome	652-0030400008
			black/black-chrome	652-0030400066
	T-JUNCTION	L 130 mm W 65 mm	white/chrome	652-0030500005
			aluminium anodised/chrome	652-0030500008
			black/black-chrome	652-0030500066
	X-JUNCTION	L 130 mm W 130 mm	white/chrome	652-0030600005
			aluminium anodised/chrome	652-0030600008
			black/black-chrome	652-0030600066

COMPLETE CODE FOR ADAPTER












X = COLOUR

 grey = 4 white = 5 black = 6






TRACK COMPONENTS

	END POWER FEED	L 180 mm	white/chrome	652-0040100005
			aluminium anodised/chrome	652-0040100008
			black/black-chrome	652-0040100066
	CENTER POWER FEED	L 300 mm	white/chrome	652-0040200005
			aluminium anodised/chrome	652-0040200008
			black/black-chrome	652-0040200066
	CABLE END POWER FEED	with canopy · L 2000 mm	white/chrome	652-0040700005
			aluminium anodised/chrome	652-0040700008
			black/black-chrome	652-0040700066
	CABLE END POWER FEED	L 2000 mm	white/chrome	652-0040800005
			aluminium anodised/chrome	652-0040800008
			black/black-chrome	652-0040800066
	END POWER FEED	with canopy · L 80 mm W 80 mm	white/chrome	652-0040300005
			aluminium anodised/chrome	652-0040300008
			black/black-chrome	652-0040300066
	CENTER POWER FEED	with canopy · L 80 mm W 80 mm	white/chrome	652-0040400005
			aluminium anodised/chrome	652-0040400008
			black/black-chrome	652-0040400066







COCKTAIL

	COCKTAIL S VOLARE	Ø 80 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 250-300lm	glass smoked grey	110-019111X00W60Y	
			glass brown	110-019112X00W60Y	
			glass violet	110-019113X00W60Y	
	COCKTAIL M VOLARE	Ø 135 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 300-320lm	glass smoked grey	110-019121X00W60Y	
			glass brown	110-019122X00W60Y	
			glass violet	110-019123X00W60Y	
	COCKTAIL L VOLARE	Ø 320 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 330-370lm	glass smoked grey	110-019131X00W60Y	
			glass brown	110-019132X00W60Y	
			glass violet	110-019133X00W60Y	
COMPLETE CODE					
W = LIGHT COLOUR		X = COLOUR ADAPTER		Y = DIMMABLE	
 W2	LED 2700K = 3 CRI>90	 G	grey = 4	 S	switchable = 0
 W3	LED 3000K = 9 CRI>90	 W	white = 5	 L	LOXONE AIR dimm = r
		 S	black = 6	 B	SMART BLUETOOTH dimm = b
















CONTE

	CONTE VOLARE GU10	Ø 59 mm · H 114 · 340° turnable · 90° swivelling · QPAR 16/20/GU10/Retrofit max. 9W		659-00275000XX	
	CONTE DECOR RING	Ø 59 mm (QPAR16) · W 21,5 mm	chrome	659-000011	
			pearl chrome	659-000012	
			white	659-000015	
			black	659-000016	
		Ø 75,5 mm (QPAR 20) · W 21,5 mm	chrome	659-000021	
			pearl chrome	659-000022	
			white	659-000025	
			black	659-000026	
COMPLETE CODE FOR ADAPTER					
XX = COLOUR					
	pearl chrome = 42	 W	white = 55	 S	black = 66











CORPA

	CORPA IRIS S VOLARE GU10	Ø 170 mm · H 278 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029111X000600	
			glass grey	257-029112X000600	
			glass rose	257-029113X000600	
	CORPA IRIS L VOLARE GU10	Ø 250 mm · H 316 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029121X000600	
			glass grey	257-029122X000600	
			glass rose	257-029123X000600	
	CORPA BASS VOLARE GU10	Ø 180 mm · H 227 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029131X000600	
			glass grey	257-029133X000600	
COMPLETE CODE FOR ADAPTER					
X = COLOUR					
 G	grey = 4	 W	white = 5	 S	black = 6













DARK NIGHT XS

	DARK NIGHT XS VOLARE	Ø 60 mm · H 120 · suspension: max. 3000 mm · SYS 17W · 1160-1290lm · 40°		684-007RR05WWXXY	
		Ø 60 mm · H 120 · suspension: max. 3000 mm · SYS 17W · 1160-1290lm · 60°		684-007RR08WWXXY	
COMPLETE CODE					
RR = REFLECTOR		WW = LIGHT COLOUR		X = COLOUR ADAPTER	
 S	medium = 02	 W2	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	 G	grey = 4
 S	medium = 03	 W3	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	 W	white = 5
 G	medium = 04	 W4	LED 4000K = 24 CRI>90	 S	black = 6
 W	medium = 06			 S	black = 6
				 S	switchable = 0
				 L	LOXONE AIR dimm = r
				 B	SMART BLUETOOTH dimm = b






DASH 2

	DASH 2 VOLARE	Ø 67 mm · H 96 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 10W · 500-590lm	599-103010RWWXX0
COMPLETE CODE			
R = BEAM ANGLE		WW = LIGHT COLOUR	
	spot 17° = 2	 W2	LED 2700K = 23 CRI>90
	medium 24° = 3	 W3	LED 3000K = 29 CRI>90
	flood 40° = 4	 W4	LED 4000K = 24 CRI>90
		 G	grey = 04
		 W	white = 05
		 S	black = 06



















DIVO

	DIVO SHORT VOLARE	Ø 57 mm · H 300 · suspension: max. 3000 mm · SYS 12W · 680lm	192-209020002WXXY
	DIVO LONG VOLARE	Ø 57 mm · H 600 · suspension: max. 3000 mm · SYS 12W · 680lm	192-209030002WXXY
COMPLETE CODE			
W = LIGHT COLOUR		X = COLOUR LUMINAIRE	
 W2	LED 2700K = 3 CRI>90	 W	white = 5
 W3	LED 3000K = 9 CRI>90	 S	black = 6
		 G	grey = 4
		 W	white = 5
		 S	black = 6
		 S	switchable = 0
		 L	LOXONE AIR dimm = r
		 B	SMART BLUETOOTH dimm = b



















LEO

	LEO 1 VOLARE GU10	Ø 77,5 mm · H 81,5 · suspension: max. 3000 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	194-0190000000X060
	LEO 2 VOLARE GU10	Ø 98 mm · H 150 · suspension: max. 3000 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass smoked grey 194-0290000000X060
COMPLETE CODE FOR ADAPTER			
X = COLOUR			
 G	grey = 4	 W	white = 5
		 S	black = 6

LITIN

	LITIN 2 PD VOLARE	Ø 90 mm · H 40 · suspension: max. 3000 mm · SYS 10W · 530-840lm	540-021RRWWDDXXX0
COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR		WW = LIGHT COLOUR	
	opal diffusor = 10	 W2	LED 2700K = 13 CRI>90
	24° medium lens = 22	 W3	LED 3000K = 19 CRI>90
	40° flood lens = 23	 W4	LED 4000K = 14 CRI>90
		 G	grey = 04
		 W	white = 05
		 S	black = 06
		 G	gold = 1d
		 K	copper = 1b
		 G	grey = 4
		 W	white = 5
		 S	black = 6
		 G	grey = 04
		 W	white = 05
		 S	black = 06

LITIN 2 SPOT

	LITIN 2 SPOT VOLARE	Ø 90 mm · H 40 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 10W · 530-840lm	540-051RRWWDDXXX0
COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR		WW = LIGHT COLOUR	
	opal diffusor = 10	 W2	LED 2700K = 13 CRI>90
	24° medium lens = 22	 W3	LED 3000K = 19 CRI>90
	40° flood lens = 23	 W4	LED 4000K = 14 CRI>90
		 G	grey = 04
		 W	white = 05
		 S	black = 06
		 G	gold = 1d
		 K	copper = 1b
		 G	grey = 4
		 W	white = 5
		 S	black = 6
		 G	grey = 4
		 W	white = 5
		 S	black = 6

LOON

	LOON BASE VOLARE E27	∅ 40 mm · H 74 · suspension: max. 2500 mm	636-029000X000X00
COMPLETE CODE			
X = COLOUR ADAPTER		X = COLOUR LUMINAIRE	
grey = 4	white = 5	black = 6	

LOON MINI

	LOON MINI VOLARE E14	∅ 40 mm · H 74 · suspension: max. 2500 mm · D45/E14/Retrofit max. 4W	636-019000X000600						
	LOON MINI BALL VOLARE E14	∅ 180 mm · H 166 · suspension: max. 2500 mm · D45/E14/Retrofit max. 4W	<table border="1"> <tr> <td>glass grey</td> <td>636-019111X000600</td> </tr> <tr> <td>glass amber</td> <td>636-019112X000600</td> </tr> <tr> <td>glass brown</td> <td>636-019113X000600</td> </tr> </table>	glass grey	636-019111X000600	glass amber	636-019112X000600	glass brown	636-019113X000600
glass grey	636-019111X000600								
glass amber	636-019112X000600								
glass brown	636-019113X000600								
COMPLETE CODE FOR ADAPTER									
X = COLOUR									
grey = 4	white = 5	black = 6							

MOVA S

	MOVA SHORT VOLARE	∅ 67 mm · H 96 · 350° turnable · 90° swivelling	<table border="1"> <tr> <td>SYS 8W · 390-930lm</td> <td>495-22CXbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>SYS 16W · 730-1770lm</td> <td>495-22CXcRRWWXXY</td> </tr> </table>	SYS 8W · 390-930lm	495-22CXbRRWWXXY	SYS 16W · 730-1770lm	495-22CXcRRWWXXY																																			
SYS 8W · 390-930lm	495-22CXbRRWWXXY																																									
SYS 16W · 730-1770lm	495-22CXcRRWWXXY																																									
	MOVA S LONG VOLARE	∅ 67 mm · H 132 · 350° turnable · 90° swivelling	<table border="1"> <tr> <td>with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm</td> <td>495-26CXbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm</td> <td>495-26CXcRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with glass lens · SYS 8W · 590-730lm</td> <td>495-270XbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm</td> <td>495-270XcRRWWXXY</td> </tr> </table>	with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm	495-26CXbRRWWXXY	with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm	495-26CXcRRWWXXY	with glass lens · SYS 8W · 590-730lm	495-270XbRRWWXXY	with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm	495-270XcRRWWXXY																															
with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm	495-26CXbRRWWXXY																																									
with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm	495-26CXcRRWWXXY																																									
with glass lens · SYS 8W · 590-730lm	495-270XbRRWWXXY																																									
with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm	495-270XcRRWWXXY																																									
COMPLETE CODE																																										
C = COVER	RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X.....XX = COLOUR Y = DIMMABLE																																							
without glass = 0 (for lens order 0)	<table border="1"> <tr> <td> 17° Chrome = 12</td> <td> LED 2700K = 43 PREM CRI>90</td> <td> grey = 4.....44</td> <td> switchable = 0</td> </tr> <tr> <td> 24° Chrome = 13</td> <td> LED 3000K = 49 PREM CRI>90</td> <td> white = 5.....55</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 40° Chrome = 14</td> <td> LED 4000K = 24 CRI>90</td> <td> black = 6.....66</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> </table>	17° Chrome = 12	LED 2700K = 43 PREM CRI>90	grey = 4.....44	switchable = 0	24° Chrome = 13	LED 3000K = 49 PREM CRI>90	white = 5.....55	LOXONE AIR dimm = r	40° Chrome = 14	LED 4000K = 24 CRI>90	black = 6.....66	SMART BLUETOOTH dimm = b	<table border="1"> <tr> <td> 17° dark Chrome = 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 24° dark Chrome = 63</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 40° dark Chrome = 64</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 10° lens = 31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 17° lens = 32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 24° lens = 33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 40° lens = 34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	17° dark Chrome = 62				24° dark Chrome = 63				40° dark Chrome = 64				10° lens = 31				17° lens = 32				24° lens = 33				40° lens = 34			
17° Chrome = 12	LED 2700K = 43 PREM CRI>90	grey = 4.....44	switchable = 0																																							
24° Chrome = 13	LED 3000K = 49 PREM CRI>90	white = 5.....55	LOXONE AIR dimm = r																																							
40° Chrome = 14	LED 4000K = 24 CRI>90	black = 6.....66	SMART BLUETOOTH dimm = b																																							
17° dark Chrome = 62																																										
24° dark Chrome = 63																																										
40° dark Chrome = 64																																										
10° lens = 31																																										
17° lens = 32																																										
24° lens = 33																																										
40° lens = 34																																										
with glass = 1 (not for lens)																																										

MOVA S GU10

	MOVA S GU10 VOLARE	∅ 67 mm · H 132 · 350° turnable · 90° swivelling · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	495-420000000X00
COMPLETE CODE FOR ADAPTER			
X = COLOUR			
grey = 44	white = 55	black = 66	

TRIGGA LOON

	TRIGGA LOON MINI VOLARE	∅ 180 mm · H 166 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01802RRWWXX0															
	TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM	∅ 180 mm · H 166 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01902RRWWXXY															
COMPLETE CODE																		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR GLASS Y = DIMMABLE															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI>90</td> <td> grey = 4</td> <td> amber = 7</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI>90</td> <td> white = 5</td> <td> brown = 8</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td> grey = 9</td> <td></td> </tr> </table>	30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	amber = 7	LOXONE AIR dimm = r	55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	brown = 8	SMART BLUETOOTH dimm = b			black = 6	grey = 9				
30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	amber = 7	LOXONE AIR dimm = r														
55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	brown = 8	SMART BLUETOOTH dimm = b														
		black = 6	grey = 9															



TRIGGA

	TRIGGA SHORT VOLARE	∅ 35 mm · H 140 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-00202RRWWXX0															
	TRIGGA SHORT VOLARE DIMM	∅ 35 mm · H 140 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01502RRWWXXY															
	TRIGGA LONG VOLARE	∅ 35 mm · H 280 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-00302RRWWXX0															
	TRIGGA LONG VOLARE DIMM	∅ 35 mm · H 280 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01602RRWWXXY															
	TRIGGA XL VOLARE	∅ 35 mm · H 420 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-02002RRWWXX0															
	TRIGGA XL VOLARE DIMM	∅ 35 mm · H 420 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-02202RRWWXXY															
COMPLETE CODE																		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE Y = DIMMABLE															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI>90</td> <td> grey = 4</td> <td> white = 5</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI>90</td> <td> white = 5</td> <td> black = 6</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td> bronze = 8</td> <td></td> </tr> </table>	30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5	LOXONE AIR dimm = r	55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6	SMART BLUETOOTH dimm = b			black = 6	bronze = 8				
30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5	LOXONE AIR dimm = r														
55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6	SMART BLUETOOTH dimm = b														
		black = 6	bronze = 8															


TRIGGA SPOT

	TRIGGA SPOT VOLARE	∅ 35 mm · H 140 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 6W · 230-290lm	662-00102RRWWXX0															
	TRIGGA SPOT VOLARE DIMM	∅ 35 mm · H 140 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 11W · 380-470lm	662-01402RRWWXXY															
COMPLETE CODE																		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE Y = DIMMABLE															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI>90</td> <td> grey = 4</td> <td> white = 5</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI>90</td> <td> white = 5</td> <td> black = 6</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5	LOXONE AIR dimm = r	55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6	SMART BLUETOOTH dimm = b			black = 6					
30° medium = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5	LOXONE AIR dimm = r														
55° flood = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6	SMART BLUETOOTH dimm = b														
		black = 6																




V-LINE

	V-LINE VOLARE	W 565 · H 40 · D 18 mm · SYS 11W · 670-820lm	694-1100210WWXXO
	V-LINE VOLARE DIMM	W 565 · H 40 · D 18 mm · SYS 9W · 540-660lm	694-1100110WWXXY
COMPLETE CODE			
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR LUMINAIRE	Y = DIMMABLE	
LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05	LOXONE AIR dimm = r	
LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06	SMART BLUETOOTH dimm = b	
LED 4000K = 24 CRI>90			



REMOVAL TOOL

	REMOVAL TOOL	for VOLARE DC Adapter and V-Line luminaires	652-0000100000
---	--------------	---	----------------

VIBO

	VIBO VOLARE	Ø 108 mm · H 50 · 350° turnable · 30° swivelling · SYS 8W · 340-470lm	668-00401RRWWXXO
	VIBO VOLARE DIMM	Ø 108 mm · H 50 · 350° turnable · 30° swivelling · SYS 8W · 340-470lm	668-00501RRWWXXY
	VIBO VOLARE DECOR RING	white	668-000105
		black	668-000106
COMPLETE CODE			
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	X = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR LUMINAIRE
10° spot = 02	LED 2700K = 23 CRI>90	grey = 4	white = 5
23° medium = 05	LED 3000K = 29 CRI>90	white = 5	black = 6
35° flood = 08	LED 4000K = 24 CRI>90	black = 6	LOXONE AIR dimm = r
			SMART BLUETOOTH dimm = b

WIZARD

	WIZARD M VOLARE E27	Ø 410 mm · H 265 · 5° swivelling · suspension: max. 2500 mm · A60 ECO/E25/max. 45W	114-0191000WXY500
	WIZARD L VOLARE E27	Ø 570 mm · H 200 · 5° swivelling · suspension: max. 2500 mm · A60 ECO/E25/max. 45W	114-0291000WXY500
COMPLETE CODE			
W = COLOUR ADAPTER	X = COLOUR SHADE 1	Y = COLOUR SHADE 2	
grey = 4	white = 5	white = 5	
white = 5	black = 6	black = 6	
black = 6	gold = 7	gold = 7	
	copper = 8	copper = 8	

I colori come fonte di espressione creativa.

La libertà creativa è estremamente importante per architetti e progettisti, per poter esprimere il proprio estro e genialità al 100%. Gli elementi architettonici sono adattati in modo sensibile alle preferenze personali del cliente, ai materiali utilizzati, agli stili definiti o, nell'ambito dell'architettura aziendale, all'identità della società. Di conseguenza, anche i corpi illuminanti devono inserirsi al meglio nella struttura architettonica, a volte anche seguendone le colorazioni.

Les couleurs comme source de créativité

La liberté de conception est essentielle à l'expression de la créativité. Les concepts architecturaux réussis garantissent subtilement l'harmonie entre les préférences du client, les matériaux utilisés, les styles définis ou, dans le cas de l'architecture d'entreprise, les éléments graphiques de l'identité de la société. Les luminaires doivent parfaitement s'intégrer dans l'esprit du concept, ce qui nécessite parfois une concordance des couleurs.

 Creative Colours.

Con gli eleganti **Creative Colours**, Molto Luce cavalca il trend dei tocchi di colore nell'architettura. Basata sulle previsioni pubblicate annualmente dal WGSN (Worth Global Style Network), un istituto di ricerca sui trend, questa palette di colori include dunque tonalità molto in voga in un determinato periodo, rilevate accuratamente da un team di validi professionisti. Che si tratti di Blu bacca, Merlot o Verde Highland, i nostri Creative Colours si abbinano perfettamente ai nostri prodotti e all'architettura moderna.

I Creative Colours possono essere ordinati anche per un solo pezzo. Tutti i prodotti che possono essere realizzati nei Creative Colours sono contrassegnati sul catalogo con l'apposito simbolo.

Avec ses **Creative Colours**, Molto Luce reflète les tendances de couleur en architecture. Basée sur les prévisions annuelles de l'institut international de recherche des tendances WGSN (Worth Global Style Network), la palette de couleurs repose sur les recommandations fiables et durables de professionnels spécialisés. Bleu myrtille, merlot ou vert highland : nos Creative Colours s'harmonisent à la perfection avec notre gamme de produits et les couleurs de l'architecture moderne. Les Creative Colours sont disponibles pour les familles de produits signalées dans le catalogue Molto Luce, à partir d'une seule pièce.



AVVISO / REMARQUE

Per tutti gli inserti luminosi che possono essere utilizzati con una sorgente luminosa delle versioni GU10, E14 o E27 c'è la possibilità di effettuare l'acquisto delle apposite lampadine tramite Molto Luce. Per queste sorgenti luminose è disponibile anche la versione dimmerabile.

Contattate il vostro referente Molto Luce per ulteriori dettagli!

Molto Luce peut également fournir les sources lumineuses des luminaires à douille GU10, E14 ou E27. Ces sources lumineuses sont également disponibles en version dimmable.

Veuillez contacter votre interlocuteur Molto Luce pour plus d'informations !

