

AUSTRIA

HEADOFFICE  
WELS

Office & Showroom  
Europastraße 45  
4600 Wels, Austria  
+43 7242 698-0  
office@moltoluce.com

VIENNA

Office & Showroom  
Vorarlberger Allee 28  
1230 Vienna, Austria  
+43 1 6160300  
office.wien@moltoluce.com

GERMANY

MUNICH

Office & Showroom  
Walter-Gropius-Straße 23  
80807 Munich, Germany  
+49 89 4520565-0  
office.muenchen@moltoluce.com

SWITZERLAND

LENZBURG

Office  
Niederlenzerstrasse 25  
5600 Lenzburg, Switzerland  
+41 62 885 70 30  
office.lenzburg@moltoluce.com



MOLTOLUCE.COM

PRODUCTION  
WEISSKIRCHEN

Office  
Gewerbepark 6 + 10  
4616 Weißkirchen, Austria  
+43 7243 60063  
office.weisskirchen@moltoluce.com

GRAZ

Office  
Robert-Viertl-Straße 2  
8055 Graz, Austria  
+43 316 672525-0  
office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK

Office  
Orbis Office, Resselstraße 33  
6020 Innsbruck, Austria  
+43 512 345688  
office.innsbruck@moltoluce.com

HAMBURG

Office & Showroom  
Wandsbeker Allee 77  
22041 Hamburg, Germany  
+49 40 2847850-1  
office.hamburg@moltoluce.com

ITALY

BRESCIA

Office & Showroom  
Viale Duca D'Aosta 28  
25121 Brescia, Italy  
+39 030 2400679  
office.brescia@moltoluce.com

MOLTO LUCE®

VOLARE 2.0

# VOLARE 2.0



MOLTO LUCE®



HS\_08\_23  
10000



MOLTO LUCE®



# INDEX

## *VOLARE INFO*

04-05

## *VOLARE SYSTEM*

08-09

## *VOLARE TRACK+COMPONENTS*

10-12

## *LOXONE SMART LIGHTING*

13

## *VOLARE ADAPTER*

14-15

## *TRIGGA SPOT*

16-17

## *LITIN 2 SPOT*

18-19

## *MOVA S*

20-21

## *MOVA S LONG*

22-23

## *MOVA S GU10*

24-25

## *VIBO*

26-27

## *DASH 2*

28-29

## *CONTE*

30-31

## *V-LINE*

32-33

## *TRIGGA LOON MINI*

34-35

## *TRIGGA SHORT/LONG/XL*

36-37

## *LITIN 2*

38-39

## *CORPA IRIS/BASS*

40-41

## *DARK NIGHT XS*

42-43

## *LEO 1/2*

44-45

## *DIVO SHORT/LONG*

46-47

## *LOON MINI/BALL*

48-49

## *LOON BASE*

50-51

## *COCKTAIL S/M/L*

52-55

## *WIZARD*

56-57

## *ROGGA-COMING SOON*



58-59

## *CODES+TECHNICAL INFORMATION*

60-67







MASSTAB 1:1 / SCALE 1:1

# VOLARE

Die Beleuchtungslösung für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Durch die Verbindung von linearem und puristischem Design wird eine einzigartige Ästhetik geschaffen, die jedem Raum eine spezielle Atmosphäre verleiht. VOLARE ist das weltweit kleinste 2-Phasen Stromschienensystem auf dem Markt. Mit einem Querschnitt von nur 18x18mm setzt es neue Maßstäbe in Sachen Größe, Eleganz und Individualität.

Darüber hinaus bietet VOLARE eine breite Auswahl an Spots und Pendelleuchten sowie Zubehörelementen für maßgeschneiderte Beleuchtungssysteme. Dank der hohen Qualität und den vielfältigen Zubehöroptionen ist VOLARE die perfekte Lösung für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche sowie für den Einsatz in der Gastronomie und Hotellerie oder zur stilvollen Warenpräsentation im Shop.

For those looking for a highly refined and distinctive lighting solution. The combination of linear and purist design elements creates a unique aesthetic that gives every room a special ambiance. VOLARE is the smallest 2-phase track system on the global market. Thanks to its 18 x 18 mm cross section, it sets new standards in terms of size, elegance and individuality.

VOLARE also offers a wide selection of spotlights and pendant luminaires as well as accessories for customised lighting systems. Offering superior quality and an extensive range of accessories, VOLARE is the perfect solution for modern living areas, work spaces, restaurants and hotels, and can be equally used to create stylish product displays in shops.


PROJECT  
LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMUNDEN, AUSTRIA







Type




Track 18 x 18mm




Core Colours (Volare Track)




Pendants



Spots




Luminaires



Info VOLARE








**VOLARE MONTAGE MÖGLICHKEITEN**  
**VOLARE MOUNTING OPTIONS**


- 1** Endkappe / End piece
- 2** Seilabhängung / Steel cable suspension
- 3** Linearverbinder / Linear connector
- 4** Deckenbefestigung / Ceiling bracket
- 5** 90° Winkelverbinder / 90° connector
- 6** Mitteleinspeisung mit Baldachin / Central power feed with canopy
- 7** Profil / Profile
- 8** T-Verbinder / T connector
- 9** Blindabdeckung / Aluminium cover
- 10** Mitteleinspeisung / Central power feed
- 11** Endeinspeisung / End power feed
- 12** Kabeleinspeisung / Cable end power feed



individuell kürzbar  
 cut to length as required



SCHIENEN UND ZUBEHÖR / TRACK AND COMPONENTS




SCHIENE / TRACK

220-240V AC 50/60Hz


Design: INHOUSE

2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil · Oberfläche eloxiert oder lackiert in den Farben Weiß, Schwarz oder Alu eloxiert · Installation als Aufbau- und Pendelleuchte · Systemzubehör separat ordern  
2-phase track in aluminium profile · Anodised or painted finish in white, black or aluminium · Installation as a surface-mounted or pendant luminaire · System accessories to be ordered separately





2 - Phasen Stromschiene inkl. Bohrungen; 230V max. Belastung: 10A pro Phase beliebig kürzbar  
2-phase track incl. holes; 230V max. load: 10A per phase cut to any length

IP20



BLINDABDECKUNG / BLIND COVER

Abdeckung aus Aluminium in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert erhältlich  
Aluminium cover available with an anodised finish in white, black and aluminium




ENDKAPPE / END PIECE

Alle Schienen mit einer Endkappe montieren! Diese ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich.  
Install all tracks with an end cap! This is available in white, black and grey.



DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL


für VOLARE DC Adapter und V-Line Leuchten  
for VOLARE DC adapter and V-Line luminaires



ADAPTER / ADAPTER

VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER

Adapter in den Farben Weiß, Schwarz und Grau, für Montage von Pendelleuchten · max. Tragkraft von 5 kg  
Adapter in white, black and grey for mounting pendant luminaires · Max. load-bearing capacity of 5 kg



BEFESTIGUNGSTEILE / FIXING COMPONENTS

AUFBAUMONTAGE / SURFACE MOUNTING

Distanzstück in zwei unterschiedlichen Höhen in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert  
Spacer available in two different heights and with an anodised finish in white, black and aluminium



KABELABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert  
available with an anodised finish in white, black and aluminium



VERBINDER / CONNECTOR

LINEARVERBINDER / LINEAR CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom)  
in two designs (chrome and black chrome)



ISOLIERVERBINDER / INSULATING CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) zur elektronischen Trennung von unterschiedlichen Phasen, in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert  
in two designs (chrome and black chrome) for electrically separating different phases, available with an anodised finish in white, black and aluminium



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom)  
in two designs (chrome and black chrome)



90° VERBINDER / 90° CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom)  
in two designs (chrome and black chrome)



T-VERBINDER / T-CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert  
in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium



X-VERBINDER / X-CONNECTOR

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert  
in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium



Passend zur Farbauswahl der Schiene gibt es die sichtbaren Verbinder nun in den Ausführungen Chrom oder Schwarz Chrom  
The visible connectors are now available in chrome or black chrome to match the track colour



**EINDEINSPEISUNG / END POWER FEED**

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert

in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium

PLEASE NOTE: installation hose diameter must not exceed 16 mm

**EINDEINSPEISUNG MIT BALDACHIN / END POWER FEED WITH CEILING BASE**

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert

in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium

**KABELNDEINSPEISUNG MIT BALDACHIN / CABLE END POWER FEED WITH CEILING BASE**


mit Baldachin, beliebig kürzbar · 5 x 1,0mm<sup>2</sup> · in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert

with ceiling base, cut to length as required · 5 x 1.0 mm<sup>2</sup> · In two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium

**MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED**

in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert; ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden

in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium; PLEASE NOTE: installation hose diameter must not exceed 16 mm

**MITTELSPEISUNG MIT BALDACHIN / CENTER POWER FEED WITH CEILING BASE**


in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert

with ceiling base in two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium

**KABELNDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED**

ohne Baldachin, beliebig kürzbar · 5 x 1,0mm<sup>2</sup> · in zwei Ausführungen (Chrom und Schwarz-Chrom) in den Farben Weiß, Schwarz und Alu eloxiert

without ceiling base, cut to length as required · 5 x 1.0 mm<sup>2</sup> · In two designs (chrome and black chrome), available with an anodised finish in white, black and aluminium



# LOXONE SMART LIGHTING



LOXONE Ready


Mit dem Volare Air System bietet Molto Luce eine voll-automatisiert steuerbare Produktlinie, welche sich perfekt in smarte Anwendungen integrieren lässt. Neben der individuellen Bedienung oder Gruppierung der Lichteinsätze liefert die intelligente Lichtsteuerung von LOXONE AIR eine Vielzahl an Funktionen und Vorteilen.

The Volare Air System from Molto Luce is a fully automated, controllable product series that integrates perfectly into smart applications. Alongside individual operation or grouping of light inserts, LOXONE AIR's intelligent lighting control system offers a wide choice of functions with multiple benefits.

**DIMMEN / DIMMING**

Gedimmtes Licht ist nicht nur angenehm für die Augen, es macht den Raum wohnlicher und unterstützt beim Energiesparen. Studien zufolge fördert es sogar die Kreativität.

Dimmed light isn't just comfortable for the eyes, it makes the room more homely and helps save energy. Studies even suggest that it boosts creativity.

**FADE IN - FADE OUT / FADE-IN/FADE-OUT**

Mit der Fade In- und Fade Out-Funktion schaltet sich das Licht ganz langsam ein und aus. Dies ist sanfter für das Auge und schafft schonende Übergänge für ein besseres Wohlbefinden.

The fade-in and fade-out feature gradually switches lighting on and off. This is softer on the eyes and produces gentle transitions, making you feel more comfortable.

**SIGNALGEBER / VISUAL SIGNAL**

Blinkendes Licht alarmiert bspw. bei Rauchentwicklung und Einbruch. Oder es informiert über Besuch, wenn die Türklingel auf stumm geschaltet ist.

Flashing lights can be used to alert you to the presence of smoke or a break-in. Or they can indicate that a visitor has arrived if the doorbell is on mute.

**WECKFUNKTION / WAKE-UP FUNCTION**

Durch die Fade-In Funktion der Smart Home Beleuchtung wird man ganz automatisch und genau dann geweckt, wann es gewünscht ist.

The fade-in feature of the smart home lighting system can be set to wake you up automatically at exactly the right time.

**NACHTLICHT / NIGHT LIGHT**

Steht man in der Nacht auf, begleitet die Smart Home Beleuchtung mit sanft gedimmtem Licht den nächtlichen Weg.

If you get up in the night, the smart home lighting system guides you on your way with softly dimmed light.

**ENERGIESPAR-HELPER / ENERGY-SAVING ASSISTANCE**

Verlassen alle den Raum wird das Licht automatisch deaktiviert. Mittels Doppel- oder Dreifachclick können alle Lichtquellen ausgeschaltet werden.

The lights are automatically deactivated when everyone leaves the room. A double or triple click let you turn off all light sources at once.

**ANWESENHEITSSIMULATION / PRESENCE SIMULATION**

Wenn niemand zuhause ist oder bei Betriebsurlaub, lässt sich die Beleuchtung so steuern, als wäre man im Raum. Einbrecher vermuten Anwesenheit und werden abgeschreckt.

If nobody's at home or a business has shut for the holidays, the lighting can be set to mimic the presence of people in a room. This deters burglars who assume that the building is occupied.

**ANGEPASSTE HELLIGKEIT / ADJUSTED BRIGHTNESS**

Je nach Tageslicht und Helligkeit, schalten sich die Leuchten bei Betreten des Raumes mit der gewünschten Lichtstärke automatisch an.

When the room is entered, lights switch on automatically with the desired level of illumination depending on the daylight and brightness conditions.

**KINDERSICHERUNG / CHILD LOCK**

Mit der Kindersicherung bleibt der Klick der Kinder auf die Lichttaste ohne Folgen. Die Bedienung der Beleuchtung per App ist weiterhin möglich.

The child lock means that the lighting is unaffected by children clicking on the light switch. Control of the lights is still possible via an app.



# VOLARE ADAPTER

## Einbau | Installation



## Ausbau | Removal



## Einbau | Installation



## Ausbau | Removal



MONTAGEVIDEO  
MOUNTING VIDEO






**TRIGGA SPOT VOLARE**

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · UGR<16 · inkl. Konverter · nicht dimmbar


Aluminium LED track spotlight · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · UGR of <16 · Converter included · Not dimmable




**TRIGGA SPOT VOLARE DIMM**

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · UGR<16 · inkl. Konverter · dimmbar

Aluminium LED track spotlight · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · UGR of <16 · Converter included · Dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black Weiß/white

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey Weiß/white Schwarz/black



Erhältlich in Creative Colours/Available in Creative Colours



PROJECT  
LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMDEN, AUSTRIA

# TRIGGA SPOT


Design: Serge & Robert Cornelissen



PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE



**LITIN 2 VOLARE**  
AC-LED Stromschienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · mit satiniertem bündigem Diffusor aus PMMA oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse und Dekorring in unterschiedlichen Farben  
Aluminium AC LED track spotlight · Powder-coated finish · Available with satined flush diffuser in PMMA or with lens optics · Housing and decoration ring available in different colours



Erhältlich in Creative Colours / Available in Creative Colours

# LITIN 2 SPOT

Design: INHOUSE

PRODUCT

Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black Weiß/white Grau/grey

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey Weiß/white Schwarz/black

Farbe Dekorring / decoration ring colour



Weiß/white Schwarz/black Gold/gold Kupfer/copper Grau/grey


PRODUCT





Accessory Honeycomb

**MOVA S VOLARE**  
 LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Reflektor als BASIC, DARK und Linsenversion erhältlich · zahlreiche Varianten konfigurierbar · inkl. Konverter · je nach Konfiguration dimmbar oder nicht dimmbar  
 Aluminium LED track spotlight · Powder-coated finish · Reflector available in BASIC, DARK or lens version · Option to configure different versions · Converter included, dimmable or not dimmable depending on configuration



LOXONE Ready



Erhältlich in Creative Colours/  
 Available in Creative Colours

Konfiguriere MOVA S VOLARE  
 Configure MOVA S VOLARE



Farbe Leuchte / luminaire colour




Schwarz/black Weiß/white Grau/grey

Optik / optics



Reflektor/reflector Dark Reflektor/dark reflector Linse/lens

Zubehör / accessories



Schutzglas/safety glass Wabenraster/honeycomb Streulinse/spread lens

PRODUCT

PROJECT  
 JEWELLERY GALERIE AM SEE, VELDEN, AUSTRIA



MOVA S

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
BOUTIQUE KÖCK, KIRCHBERG, AUSTRIA



# MOVA S LONG


PRODUCT

Design: INHOUSE



mit goldenem Dekor Ring  
with gold-coloured decoration ring

**MOVA S LONG VOLARE**  
LED Schienenstrahler aus Aluminium ·  
Oberfläche pulverbeschichtet · Reflektor  
als BASIC, DARK und Linsenversion erhält-  
lich · zahlreiche Varianten konfigurierbar  
· inkl. Konverter, je nach Konfiguration  
dimmbar oder nicht dimmbar  
Aluminium LED track spotlight ·  
Powder-coated finish · Reflector available  
in BASIC, DARK or lens version · Option to  
configure different versions · Converter  
included, dimmable or not dimmable  
depending on configuration



LOXONE Ready

Erhältlich in Creative Colours/  
Available in Creative Colours


Konfiguriere MOVA S LONG VOLARE  
Configure MOVA S LONG VOLARE




Farbe Leuchte / luminaire colour



Optik / optics



Zubehör / accessories




PRODUCT





**MOVA S GU10 VOLARE**  
 Schienenstrahler aus Aluminium · geeignet für QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W · Oberfläche pulverbeschichtet · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel  
 Aluminium track spotlight · Suitable for QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9 W · Powder-coated finish · Without lamp · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black    Weiß/white    Grau/grey

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey    Weiß/white    Schwarz/black

PRODUCT

PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE



# MOVA S GU10

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
PARKHOTEL, GRAZ, AUSTRIA



VIBO


PRODUCT

Design: INHOUSE




VIBO VOLARE

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · spezielle Linsenoptik ohne Streulicht · Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet · UGR<16 · inkl. Konverter · nicht dimmbar  
Aluminium LED track spotlight · Powder-coated finish · Special lens optics without stray light · Decoration ring with a powder-coated finish in white or black · UGR of <16 · Converter included · Not dimmable



VIBO VOLARE DIMM

LED Schienenstrahler aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · spezielle Linsenoptik ohne Streulicht · Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet · UGR<16 · inkl. Konverter · dimmbar  
Aluminium LED track spotlight · Powder-coated finish · Special lens optics without stray light · Decoration ring with a powder-coated finish in white or black · UGR of <16 · Converter included · Dimmable



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black Weiß/white

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey Weiß/white Schwarz/black

Farbe Dekor Ring / decoration ring




Weiß/white Schwarz/black

PRODUCT





**DASH 2 VOLARE**  
 AC-LED Schienenstrahler aus Aluminium  
 · Oberfläche pulverbeschichtet · bündig  
 abschließender Reflektor · UGR<19  
 Aluminium AC LED track spotlight ·  
 Powder-coated finish · Flush reflector ·  
 UGR of <19



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black    Weiß/white    Grau/grey

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey    Weiß/white    Schwarz/black

  
 Erhältlich in Creative Colours/  
 Available in Creative Colours

PRODUCT



**DASH 2**

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE



CONTE

PRODUCT

Design: INHOUSE




CONTE VOLARE

Schienstrahler aus Aluminium · geeignet für QPAR 16 oder QPAR 20 / GU10 / Retrofit max. 9W · Oberfläche pulverbeschichtet · optionaler Dekorring in vier verschiedenen Farben erhältlich · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel

Aluminium track spotlight · Suitable for QPAR 16 or QPAR 20/GU10/Retrofit max. 9 W · Powder-coated finish · Optional decoration ring available in four different colours · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



340°  
90°



Dekorringe optional  
decorations ring optional

Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black



Weiß/white



Perl Chrom/  
pearl chrome

Farbe Dekorring / decoration ring colour



Weiß/white



Schwarz/black




Perl Chrom/  
pearl chrome




Chrom/chrome

PRODUCT




**V-LINE VOLARE**

Lineare LED-Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · nicht dimmbar  
 Linear LED track-mounted light in die-cast aluminium profile · Powder-coated finish · LED converter integrated into light profile · Not dimmable

**V-LINE VOLARE DIMM**

Lineare LED-Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · dimmbar  
 Linear LED track-mounted light in die-cast aluminium profile · Powder-coated finish · LED converter integrated into light profile · Dimmable



**LOXONE** Ready

Farbe Leuchte / luminaire colour




Schwarz/black



Weiß/white

PRODUCT

PROJECT  
 LA SONETT - PATISSERIE | BOULANGERIE | APARTMENTS, GMUNDEN, AUSTRIA



V-LINE

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
LIEPERTS KULINARIUM, LEUTSCHACH, AUSTRIA



# TRIGGA LOON MINI


Design: Serge & Robert Cornelissen



### TRIGGA LOON MINI VOLARE

LED Pendelleuchte aus Aluminium mit dekorativem, mundgeblasenem Glas · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · inkl. 1500 mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · UGR<16 · Adapter in den Farben Grau, Weiß und Schwarz erhältlich · inkl. Konverter, nicht dimmbar


Aluminium LED pendant luminaire with decorative hand-blown glass · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · 1500 mm of black fabric cable included · UGR of <16 · Adapter available in grey, white and black · Converter included · Not dimmable




### TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

LED Pendelleuchte aus Aluminium mit dekorativem, mundgeblasenem Glas · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · inkl. 1500 mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · UGR<16 · Adapter in den Farben Grau, Weiß und Schwarz erhältlich · inkl. Konverter, dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire with decorative hand-blown glass · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · 1500 mm of black fabric cable included · UGR of <16 · Adapter available in grey, white and black · Converter included, dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white




Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Grau/grey



Bernstein/amber




Braun/brown



TRIGGA SHORT VOLARE / TRIGGA LONG VOLARE / TRIGGA XL VOLARE

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · inkl. 1500 mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · UGR<16 · inkl. Konverter, nicht dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · 1500 mm of black fabric cable included · UGR of <16 · Converter included, not dimmable



TRIGGA SHORT VOLARE



TRIGGA LONG VOLARE




TRIGGA XL VOLARE


TRIGGA SHORT VOLARE DIMM / TRIGGA LONG VOLARE DIMM / TRIGGA XL VOLARE DIMM

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10mm · inkl. 1500 mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · UGR<16 · inkl. Konverter, dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire · Powder-coated finish · Recessed lenses with different beam angles · Light-emitting surface of just 10 mm · 1500 mm of black fabric cable included · UGR of <16 · Converter included, dimmable



LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT VOLARE DIMM



TRIGGA LONG VOLARE DIMM



TRIGGA XL VOLARE DIMM



Erhältlich in Creative Colours / Available in Creative Colours


Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black



Weiß/white



Bronze/bronze

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey




Weiß/white



Schwarz/black

Design: Serge & Robert Cornelissen



PROJECT  
NOTARY MEHLER & DR. HAMBERGER, TRAUNREUT, GERMANY

# TRIGGA SHORT/LONG/XL



PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE




# LITIN 2

PRODUCT

Design: INHOUSE



**LITIN 2 PD VOLARE**  
AC-LED Pendelleuchte aus Aluminium  
· Oberfläche pulverbeschichtet · mit  
statiertem, bündigem Diffusor aus PMMA  
oder mit Linsenoptik erhältlich · Gehäuse  
und Dekorring in unterschiedlichen Farben  
kombinierbar · inkl. 3000mm Kabel Schwarz  
aus Kunststoff  
Aluminium AC LED pendant luminaire ·  
Powder-coated finish · With satined flush  
diffuser in PMMA or with lens optics ·  
Housing and decoration ring available in  
different colours · 3000 mm of black  
plastic cable included



Erhältlich in Creative Colours/  
Available in Creative Colours

Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black Weiß/white Grau/grey

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey Weiß/white Schwarz/black

Farbe Dekorring / decoration ring colour



Weiß/white Schwarz/black Gold/gold Kupfer/copper Grau/grey


PRODUCT



**CORPA IRIS S VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für QPAR 16, GU10 oder Retrofit max. 9W · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel


Aluminium pendant luminaire · Suitable for QPAR 16, GU10 or Retrofit max. 9 W · Combined with a hand-blown glass body · 3000 mm of black plastic cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



**CORPA IRIS L VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für QPAR 16, GU10 oder Retrofit max. 9W · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel

Aluminium pendant luminaire · Suitable for QPAR 16, GU10 or Retrofit max. 9 W · Combined with a hand-blown glass body · 3000 mm of black plastic cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white




Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Champagne/champagne



Grau/grey




Rose/rose

**CORPA BASS VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für QPAR 16, GU10 oder Retrofit max. 9W · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel

Aluminium pendant luminaire · Suitable for QPAR 16, GU10 or Retrofit max. 9 W · Combined with a hand-blown glass body · 3000 mm of black plastic cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey




Weiß/white



Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Champagne/champagne



Grau/grey

PRODUCT

PROJECT  
PRIVATE LIVING / Photo: Martin Pröll / Planing: Ben Elmecker, AUSTRIA



# CORPA IRIS/BASS

Design: Rainer Mutsch

PRODUCT



PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE



# DARK NIGHT XS


Design: INHOUSE



## DARK NIGHT XS VOLARE

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Reflektor in vier Farben erhältlich · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · UGR<19 · inkl. Konverter · je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire · Powder-coated finish · Reflector available in four colours · 3000 mm of black plastic cable included · UGR of <19 · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black Weiß/white

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey Weiß/white Schwarz/black

Farbe Reflektor / reflector colour




Silber/silver Gold/gold Schwarz/black Weiß/white



**LEO 1 VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W · Oberfläche pulverbeschichtet · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel  
 Aluminium pendant luminaire · Suitable for QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9 W · Powder-coated finish · 3000 mm of black plastic cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / Colour luminaire



Schwarz/black

Farbe Adapter / Colour adapter



Grau/grey




Weiß/white



Schwarz/black

**LEO 2 VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für QPAR 16 / GU10 / Retrofit max. 9W · Oberfläche pulverbeschichtet · mit rauchgrauem, satinierten Glas · inkl. 3000mm schwarzem Kabel aus Kunststoff · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel  
 Aluminium pendant luminaire · Suitable for QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9 W · Powder-coated finish · With satined glass in smoked grey · 3000 mm of black plastic cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white



Schwarz/black

Farbe Glas/ glass colour



Rauchgrau/smoked grey

PRODUCT

PROJECT  
PRIVATE LIVING



LEO 1/2

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
PRIVATE LIVING



# DIVO SHORT/LONG


Design: INHOUSE

1

## DIVO SHORT VOLARE

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zylindrischer Leuchtenkörper · inkl. 3000mm schwarzem oder weißem Kabel aus Kunststoff mit Kunststoffmantel je Leuchtenfarbe · inkl. Konverter · je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire · Powder-coated finish · Cylindrical luminaire body · 3000 mm of black or white plastic cable included with plastic sheathing matching luminaire colour · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration




LOXONE Ready

2

## DIVO LONG VOLARE

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · zylindrischer Leuchtenkörper · inkl. 3000mm Kabel schwarzem oder weißem Kabel aus Kunststoff mit Kunststoffmantel je Leuchtenfarbe · inkl. Konverter · je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar

Aluminium LED pendant luminaire · Powder-coated finish · Cylindrical luminaire body · 3000 mm of black or white plastic cable included with plastic sheathing matching luminaire colour · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration



LOXONE Ready




2



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black



Weiß/white

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white




Schwarz/black



**LOON MINI VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für D45, E14 oder Retrofit max. 4W · hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium für Aufnahme dekorativer Leuchtmittel · inkl. 2500mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel  
 Aluminium pendant luminaire suitable for D45, E14 or Retrofit max. 4 W · High-quality aluminium lamp holder for decorative lamps · 2500 mm of black fabric cable included · Without lamp light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / Colour luminaire



Schwarz/black

Farbe Adapter / Colour adapter



Grau/grey




Weiß/white



Schwarz/black

**LOON MINI BALL VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium geeignet für D45, E14 oder Retrofit max. 4W · hochwertige Glaskugel mundgeblasen in drei Farben · speziell konstruierte Fassung für bündige Montage · inkl. 2500mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel  
 Aluminium pendant luminaire suitable for D45, E14 or Retrofit max. 4 W · High-quality hand-blown glass sphere in three colours · Specially designed holder for flush mounting · 2500 mm of black fabric cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white



Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Grau/grey



Bernstein/amber



Braun/brown

PRODUCT

PROJECT  
 KATHARINEN APOTHEKE, FREISTADT, AUSTRIA



**LOON MINI/BALL**

Design: INHOUSE

PRODUCT



PROJECT  
HONKY DESTILLERIE, ROHRBACH, AUSTRIA  
PLANING: LEIBEZ INTERIEUR DESIGN




# LOON BASE


## LOON BASE VOLARE

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für A60, E27 oder Retrofit max. 9W · hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium für Aufnahme dekorativer Leuchtmittel · inkl. 2500mm schwarzem oder weißem Kabel aus Stoffgeflecht · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel

Aluminium pendant luminaire suitable for A60, E27 or Retrofit max. 9 W · High-quality aluminium lamp holder for decorative lamps · 2500 mm of black or white fabric cable included · Without light source · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black



Weiß/white

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white



Schwarz/black







# COCKTAIL S/M


Design: Klaus Nolting



## COCKTAIL S VOLARE

Pendelleuchte aus Aluminium · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · zurückversetzte Lichtquelle für verbesserte Entblendung · inkl. 2000mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · inkl. Konverter · je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar

Aluminium pendant luminaire · Combined with a hand-blown glass body · Recessed light source for improved glare control · 2000 mm of black fabric cable included · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration




LOXONE Ready



## COCKTAIL M VOLARE

Pendelleuchte aus Aluminium · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · zurückversetzte Lichtquelle für verbesserte Entblendung · inkl. 2000mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · inkl. Konverter · je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar

Aluminium pendant luminaire · Combined with a hand-blown glass body · Recessed light source for improved glare control · 2000 mm of black fabric cable included · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration



LOXONE Ready



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white



Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Rauchgrau/  
smoked grey



Braun/brown



Violett/violet






# COCKTAIL L

Design: Klaus Nolting

PRODUCT



**COCKTAIL L VOLARE**  
 Pendelleuchte aus Aluminium · kombiniert mit einem mundgeblasenen Glaskörper · zurückversetzte Lichtquelle für verbesserte Entblendung · inkl. 2000mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · inkl. Konverter, je nach Ausführung dimmbar oder nicht dimmbar  
 Aluminium pendant luminaire · Combined with a hand-blown glass body · Recessed light source for improved glare control · 2000 mm of black fabric cable included · Converter included · Dimmable or not dimmable depending on configuration



Farbe Leuchte / luminaire colour



Schwarz/black

Farbe Adapter / adapter colour



Grau/grey



Weiß/white




Schwarz/black

Farbe Glas / glass colour



Rauchgrau/  
smoked grey



Braun/brown



Violett/violet

PRODUCT






In verschiedenen Farben kombinierbar  
Different colours available

**WIZARD M VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für A60, E27 oder Retrofit max. 7W · Ober- und Unterschirm in verschiedenen Farben kombinierbar · schwenkbar +/- 5° · inkl. 2500mm schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel


Aluminium pendant luminaire · Suitable for A60, E27 or Retrofit max. 7 W · Can be combined with top and bottom shade in different colours · Tilt +/- 5° · 2500 mm of black fabric cable included · Without lamp · Dimmable or not dimmable depending on light source



**WIZARD L VOLARE**

Pendelleuchte aus Aluminium · geeignet für A60, E27 oder Retrofit max. 7W · Ober- und Unterschirm in verschiedenen Farben kombinierbar, schwenkbar +/- 5° · inkl. 2500mm Kabel schwarzem Kabel aus Stoffgeflecht · exkl. Leuchtmittel · Dimmbarkeit siehe Leuchtmittel

Aluminium pendant luminaire · Suitable for A60, E27 or Retrofit max. 7 W · Can be combined with top and bottom shade in different colours · Tilt +/- 5° · 2500 mm of black fabric cable included · Without lamp · Dimmable or not dimmable depending on light source



Farbe Leuchte / luminaire colour



Farbe Adapter / adapter colour



PRODUCT

Erhältlich in Creative Colour / Available in Creative Colour



PROJECT  
PRIVATE RESIDENCE



WIZARD

Design: Serge & Robert Cornelissen

PRODUCT



COMING SOON  
03/2024

# ROGGA

Design: INHOUSE

Die zarte Produktlinie ROGGA setzt mit ihrem hohen Designanspruch und ausgereifter Technik neue Maßstäbe in Lichtqualität und Ästhetik. Eine modulare Bauweise entspricht höchsten ökologischen Anforderungen. Einzelne Bauteile wie die LED (X-Change Technologie) und der Reflektor können bequem und größtenteils werkzeugfrei ausgetauscht werden. Dies schafft eine hohe Zukunftssicherheit durch leichtere Wartbarkeit oder den rascheren Tausch auf neue LED-Generationen.

Die Bandbreite an Ausstrahlwinkeln reicht von Spot, Medium und Flood (Linse, Basic- & Dark-Reflektor) bis zu einer speziellen Variante für maximale Entblendung. Zudem können die Strahlergehäuse in den zwölf Creative Colours von Molto Luce ausgeführt werden. ROGGA findet vor allem Anwendung in Architektur-, Retail- und Gastro-Projekten mit hohen

Ansprüchen an Design und Qualität.

The highly refined ROGGA product line is setting new standards in lighting quality and appearance with its stunning design and sophisticated technology. The modular system meets the highest of environmental standards. Individual components, such as the LED (X-Change technology) and reflector, are easy to replace – usually without any tools. With minimal maintenance required and the option to quickly upgrade to new LED generations, these products are fit for the future.


The beams range from spot, medium and flood (lens, basic and dark reflector) to a special variation for maximum glare control. Plus, the spotlight housing is available in the twelve Molto Luce Creative Colours. ROGGA ticks all the design and quality boxes for architecture, retail and restaurant projects – and more.



Erhältlich in Creative Colour/Available in Creative Colour



Mit Spread Lens, Wabenraster oder Schutzglas konfigurierbar/  
Option to configure with spread lens, honeycomb or safety glass



Wahlweise mit fixer COB oder X-Change LED Tauschmodul bestellbar/  
Available with fixed COB or X-Change LED replacement module















Mit Reflektor, Linse oder speziellen Variante für maximale Entblendung/  
With reflector, lens or special variation for maximum glare control





## TRACK COMPONENTS

	VOLARE TRACK	B 18 · H 18 · L 1000 mm	652-001010000X	
		B 18 · H 18 · L 2000 mm	652-001020000X	
		B 18 · H 18 · L 2950 mm	652-001030000X	
	BLIND COVER	B 18 · L 1000 mm	652-005010000X	
	END PIECE	B 18 · H 18 mm	652-005020000X	
	REMOVAL TOOL	for VOLARE DC Adapter and V-LINE luminaires		652-0000100000
	VOLARE ADAPTER	W 71 · H 34 mm · for Pendant luminaires, max. load 5kg	grey	652-0080200004
			white	652-0080200005
			black	652-0080200006
	SURFACE MOUNTING	H 15 mm	652-002010000X	
		H 71 mm	652-002020000X	
	STEEL CABLE SUSPENSION	L 1000 mm	652-002030000X	
	LINEAR JUNCTION	L 70 mm	chrome	652-0030100001
		L 70 mm	black-chrome	652-0030100006
	INSULATING JUNCTION	L 70 mm	chrome	652-0030200001
		L 70 mm	black-chrome	652-0030200006
	FLEXIBLE JUNCTION	L 110 mm · 75° - 150°	chrome	652-0030300001
		L 110 mm · 75° - 150°	black-chrome	652-0030300006
	90° JUNCTION	L 25 mm	white/chrome	652-0030400005
			aluminium anodised/chrome	652-0030400008
			black/black-chrome	652-0030400066
	T-JUNCTION	L 130 mm W 65 mm	white/chrome	652-0030500005
			aluminium anodised/chrome	652-0030500008
			black/black-chrome	652-0030500066
	X-JUNCTION	L 130 mm W 130 mm	white/chrome	652-0030600005
			aluminium anodised/chrome	652-0030600008
			black/black-chrome	652-0030600066

## COMPLETE CODE FOR ADAPTER

X = COLOUR

AE alu anodized = 8

W white = 5












S black = 6

## TRACK COMPONENTS





	END POWER FEED	L 180 mm	white/chrome	652-0040100005
			aluminium anodised/chrome	652-0040100008
			black/black-chrome	652-0040100066
	CENTER POWER FEED	L 300 mm	white/chrome	652-0040200005
			aluminium anodised/chrome	652-0040200008
			black/black-chrome	652-0040200066
	CABLE END POWER FEED	with canopy · L 2000 mm	white/chrome	652-0040700005
			aluminium anodised/chrome	652-0040700008
			black/black-chrome	652-0040700066
	CABLE END POWER FEED	L 2000 mm	white/chrome	652-0040800005
			aluminium anodised/chrome	652-0040800008
			black/black-chrome	652-0040800066
	END POWER FEED	with canopy · L 80 mm W 80 mm	white/chrome	652-0040300005
			aluminium anodised/chrome	652-0040300008
			black/black-chrome	652-0040300066
	CENTER POWER FEED	with canopy · L 80 mm W 80 mm	white/chrome	652-0040400005
			aluminium anodised/chrome	652-0040400008
			black/black-chrome	652-0040400066









COCKTAIL

	COCKTAIL S VOLARE	Ø 80 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 250-300lm	glass smoked grey	110-019111X00W60Y	
			glass brown	110-019112X00W60Y	
			glass violet	110-019113X00W60Y	
	COCKTAIL M VOLARE	Ø 135 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 300-320lm	glass smoked grey	110-019121X00W60Y	
			glass brown	110-019122X00W60Y	
			glass violet	110-019123X00W60Y	
	COCKTAIL L VOLARE	Ø 320 mm · H 180 · suspension: max. 2500 mm · SYS 10 W · 330-370lm	glass smoked grey	110-019131X00W60Y	
			glass brown	110-019132X00W60Y	
			glass violet	110-019133X00W60Y	
<b>COMPLETE CODE</b>					
<b>W = LIGHT COLOUR</b>		<b>X = COLOUR ADAPTER</b>		<b>Y = DIMMABLE</b>	
 W2	LED 2700K = 3 CRI>90	 G	grey = 4	 S	switchable = 0
 W3	LED 3000K = 9 CRI>90	 W	white = 5	 L	LOXONE AIR dimm = r
		 S	black = 6	 B	SMART BLUETOOTH dimm = b

















CONTE

	CONTE VOLARE GU10	Ø 59 mm · H 114 · 340° turnable · 90° swivelling · QPAR 16/20/GU10/Retrofit max. 9W		659-00275000XX	
	CONTE DECOR RING	Ø 59 mm (QPAR16) · W 21,5 mm	chrome	659-000011	
			pearl chrome	659-000012	
			white	659-000015	
			black	659-000016	
		Ø 75,5 mm (QPAR 20) · W 21,5 mm	chrome	659-000021	
			pearl chrome	659-000022	
			white	659-000025	
			black	659-000026	
<b>COMPLETE CODE FOR ADAPTER</b>					
<b>XX = COLOUR</b>					
	pearl chrome = 42	 W	white = 55	 S	black = 66











CORPA

	CORPA IRIS S VOLARE GU10	Ø 170 mm · H 278 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029111X000600	
			glass grey	257-029112X000600	
			glass rose	257-029113X000600	
	CORPA IRIS L VOLARE GU10	Ø 250 mm · H 316 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029121X000600	
			glass grey	257-029122X000600	
			glass rose	257-029123X000600	
	CORPA BASS VOLARE GU10	Ø 180 mm · H 227 · suspension: max. 2500 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass champagner	257-029131X000600	
			glass grey	257-029133X000600	
<b>COMPLETE CODE FOR ADAPTER</b>					
<b>X = COLOUR</b>					
 G	grey = 4	 W	white = 5	 S	black = 6













DARK NIGHT XS

	DARK NIGHT XS VOLARE	Ø 60 mm · H 120 · suspension: max. 3000 mm · SYS 17W · 1160-1290lm · 40°		684-007RR05WWXXY			
		Ø 60 mm · H 120 · suspension: max. 3000 mm · SYS 17W · 1160-1290lm · 60°		684-007RR08WWXXY			
<b>COMPLETE CODE</b>							
<b>RR = REFLECTOR</b>		<b>WW = LIGHT COLOUR</b>		<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>X = COL. LUMINAIRE</b>	<b>Y = DIMMABLE</b>	
 S	medium = 02	 W2	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90	 G	grey = 4	 W	white = 5
 S	medium = 03	 W3	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90	 W	white = 5	 S	black = 6
 G	medium = 04	 W4	LED 4000K = 24 CRI>90	 S	black = 6	 S	switchable = 0
 W	medium = 06					 L	LOXONE AIR dimm = r
						 B	SMART BLUETOOTH dimm = b






DASH 2

	DASH 2 VOLARE	Ø 67 mm · H 96 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 10W · 500-590lm	599-103010RWWXX0		
<b>COMPLETE CODE</b>					
<b>R = BEAM ANGLE</b>		<b>WW = LIGHT COLOUR</b>		<b>XX = COLOUR</b>	
	spot 17° = 2	 W2	LED 2700K = 23 CRI>90	 G	grey = 04
	medium 24° = 3	 W3	LED 3000K = 29 CRI>90	 W	white = 05
	flood 40° = 4	 W4	LED 4000K = 24 CRI>90	 S	black = 06
















DIVO

	DIVO SHORT VOLARE	Ø 57 mm · H 300 · suspension: max. 3000 mm · SYS 12W · 680lm	192-209020002WXXY		
	DIVO LONG VOLARE	Ø 57 mm · H 600 · suspension: max. 3000 mm · SYS 12W · 680lm	192-209030002WXXY		
<b>COMPLETE CODE</b>					
<b>W = LIGHT COLOUR</b>		<b>X = COLOUR LUMINAIRE</b>		<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>Y = DIMMABLE</b>
 W2	LED 2700K = 3 CRI>90	 W	white = 5	 G	grey = 4
 W3	LED 3000K = 9 CRI>90	 S	black = 6	 W	white = 5
				 S	black = 6
				 S	switchable = 0
				 L	LOXONE AIR dimm = r
				 B	SMART BLUETOOTH dimm = b
















LEO

	LEO 1 VOLARE GU10	Ø 77,5 mm · H 81,5 · suspension: max. 3000 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	194-0190000000X060		
	LEO 2 VOLARE GU10	Ø 98 mm · H 150 · suspension: max. 3000 mm · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	glass smoked grey	194-0290000000X060	
<b>COMPLETE CODE FOR ADAPTER</b>					
<b>X = COLOUR</b>					
 G	grey = 4	 W	white = 5	 S	black = 6

LITIN







	LITIN 2 PD VOLARE	Ø 90 mm · H 40 · suspension: max. 3000 mm · SYS 10W · 530-840lm	540-021RRWWDDXXX0				
<b>COMPLETE CODE</b>							
<b>RR = REFLECTOR</b>		<b>WW = LIGHT COLOUR</b>		<b>DD = DECOR RING COLOUR</b>	<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>XX = COLOUR LUMINAIRE</b>	
	opal diffusor = 10	 W2	LED 2700K = 13 CRI>90	 G	grey = 04	 G	grey = 04
	24° medium lens = 22	 W3	LED 3000K = 19 CRI>90	 W	white = 05	 W	white = 05
	40° flood lens = 23	 W4	LED 4000K = 14 CRI>90	 S	black = 06	 S	black = 06
				 G	gold = 1d		
				 K	copper = 1b		

LITIN 2 SPOT






	LITIN 2 SPOT VOLARE	Ø 90 mm · H 40 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 10W · 530-840lm	540-051RRWWDDXXX0				
<b>COMPLETE CODE</b>							
<b>RR = REFLECTOR</b>		<b>WW = LIGHT COLOUR</b>		<b>DD = DECOR RING COLOUR</b>	<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>XX = COLOUR LUMINAIRE</b>	
	opal diffusor = 10	 W2	LED 2700K = 13 CRI>90	 G	grey = 04	 G	grey = 04
	24° medium lens = 22	 W3	LED 3000K = 19 CRI>90	 W	white = 05	 W	white = 05
	40° flood lens = 23	 W4	LED 4000K = 14 CRI>90	 S	black = 06	 S	black = 06
				 G	gold = 1d		
				 K	copper = 1b		






























































LOON

	LOON BASE VOLARE E27	Ø 40 mm · H 74 · suspension: max. 2500 mm	636-029000X000X00
<b>COMPLETE CODE</b>			
<b>X = COLOUR ADAPTER</b>		<b>X = COLOUR LUMINAIRE</b>	
 grey = 4	 white = 5		
 white = 5	 black = 6		
 black = 6			





LOON MINI

	LOON MINI VOLARE E14	Ø 40 mm · H 74 · suspension: max. 2500 mm · D45/E14/Retrofit max. 4W	636-019000X000600						
	LOON MINI BALL VOLARE E14	Ø 180 mm · H 166 · suspension: max. 2500 mm · D45/E14/Retrofit max. 4W	<table border="1"> <tr> <td>glass grey</td> <td>636-019111X000600</td> </tr> <tr> <td>glass amber</td> <td>636-019112X000600</td> </tr> <tr> <td>glass brown</td> <td>636-019113X000600</td> </tr> </table>	glass grey	636-019111X000600	glass amber	636-019112X000600	glass brown	636-019113X000600
glass grey	636-019111X000600								
glass amber	636-019112X000600								
glass brown	636-019113X000600								
<b>COMPLETE CODE FOR ADAPTER</b>									
<b>X = COLOUR</b>									
 grey = 4	 white = 5	 black = 6							







































MOVA S

	MOVA SHORT VOLARE	Ø 67 mm · H 96 · 350° turnable · 90° swivelling	<table border="1"> <tr> <td>SYS 8W · 390-930lm</td> <td>495-22CXbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>SYS 16W · 730-1770lm</td> <td>495-22CXcRRWWXXY</td> </tr> </table>	SYS 8W · 390-930lm	495-22CXbRRWWXXY	SYS 16W · 730-1770lm	495-22CXcRRWWXXY																																			
SYS 8W · 390-930lm	495-22CXbRRWWXXY																																									
SYS 16W · 730-1770lm	495-22CXcRRWWXXY																																									
	MOVA S LONG VOLARE	Ø 67 mm · H 132 · 350° turnable · 90° swivelling	<table border="1"> <tr> <td>with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm</td> <td>495-26CXbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm</td> <td>495-26CXcRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with glass lens · SYS 8W · 590-730lm</td> <td>495-270XbRRWWXXY</td> </tr> <tr> <td>with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm</td> <td>495-270XcRRWWXXY</td> </tr> </table>	with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm	495-26CXbRRWWXXY	with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm	495-26CXcRRWWXXY	with glass lens · SYS 8W · 590-730lm	495-270XbRRWWXXY	with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm	495-270XcRRWWXXY																															
with chrome or dark reflector · SYS 8W · 180-430lm	495-26CXbRRWWXXY																																									
with chrome or dark reflector · SYS 16W · 340-820lm	495-26CXcRRWWXXY																																									
with glass lens · SYS 8W · 590-730lm	495-270XbRRWWXXY																																									
with glass lens · SYS 16W · 1120-1370lm	495-270XcRRWWXXY																																									
<b>COMPLETE CODE</b>																																										
<b>C = COVER</b>	<b>RR = REFLECTOR</b>	<b>WW = LIGHT COLOUR</b>	<b>X.....XX = COLOUR</b> <b>Y = DIMMABLE</b>																																							
without glass = 0 (for lens order 0)	<table border="1"> <tr> <td> 17° Chrome = 12</td> <td> LED 2700K = 43 PREM CRI&gt;90</td> <td> grey = 4.....44</td> <td> switchable = 0</td> </tr> <tr> <td> 24° Chrome = 13</td> <td> LED 3000K = 49 PREM CRI&gt;90</td> <td> white = 5.....55</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 40° Chrome = 14</td> <td> LED 4000K = 24 CRI&gt;90</td> <td> black = 6.....66</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> </table>	 17° Chrome = 12	 LED 2700K = 43 PREM CRI>90	 grey = 4.....44	 switchable = 0	 24° Chrome = 13	 LED 3000K = 49 PREM CRI>90	 white = 5.....55	 LOXONE AIR dimm = r	 40° Chrome = 14	 LED 4000K = 24 CRI>90	 black = 6.....66	 SMART BLUETOOTH dimm = b	<table border="1"> <tr> <td> 17° dark Chrome = 62</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 24° dark Chrome = 63</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 40° dark Chrome = 64</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 10° lens = 31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 17° lens = 32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 24° lens = 33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 40° lens = 34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	 17° dark Chrome = 62				 24° dark Chrome = 63				 40° dark Chrome = 64				 10° lens = 31				 17° lens = 32				 24° lens = 33				 40° lens = 34			
 17° Chrome = 12	 LED 2700K = 43 PREM CRI>90	 grey = 4.....44	 switchable = 0																																							
 24° Chrome = 13	 LED 3000K = 49 PREM CRI>90	 white = 5.....55	 LOXONE AIR dimm = r																																							
 40° Chrome = 14	 LED 4000K = 24 CRI>90	 black = 6.....66	 SMART BLUETOOTH dimm = b																																							
 17° dark Chrome = 62																																										
 24° dark Chrome = 63																																										
 40° dark Chrome = 64																																										
 10° lens = 31																																										
 17° lens = 32																																										
 24° lens = 33																																										
 40° lens = 34																																										











































MOVA S GU10

	MOVA S GU10 VOLARE	Ø 67 mm · H 132 · 350° turnable · 90° swivelling · QPAR 16/GU10/Retrofit max. 9W	495-420000000X00
<b>COMPLETE CODE FOR ADAPTER</b>			
<b>X = COLOUR</b>			
 grey = 44	 white = 55	 black = 66	




































TRIGGA LOON

	TRIGGA LOON MINI VOLARE	Ø 180 mm · H 166 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01802RRWWXX0															
	TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM	Ø 180 mm · H 166 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01902RRWWXXY															
<b>COMPLETE CODE</b>																		
<b>RR = REFLECTOR</b>	<b>WW = LIGHT COLOUR</b>	<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>X = COLOUR GLASS</b> <b>Y = DIMMABLE</b>															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI&gt;90</td> <td> grey = 4</td> <td> amber = 7</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI&gt;90</td> <td> white = 5</td> <td> brown = 8</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td> grey = 9</td> <td></td> </tr> </table>	 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 amber = 7	 LOXONE AIR dimm = r	 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 brown = 8	 SMART BLUETOOTH dimm = b			 black = 6	 grey = 9				
 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 amber = 7	 LOXONE AIR dimm = r														
 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 brown = 8	 SMART BLUETOOTH dimm = b														
		 black = 6	 grey = 9															

TRIGGA










	TRIGGA SHORT VOLARE	Ø 35 mm · H 140 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-00202RRWWXX0															
	TRIGGA SHORT VOLARE DIMM	Ø 35 mm · H 140 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01502RRWWXXY															
	TRIGGA LONG VOLARE	Ø 35 mm · H 280 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-00302RRWWXX0															
	TRIGGA LONG VOLARE DIMM	Ø 35 mm · H 280 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-01602RRWWXXY															
	TRIGGA XL VOLARE	Ø 35 mm · H 420 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-02002RRWWXX0															
	TRIGGA XL VOLARE DIMM	Ø 35 mm · H 420 · suspension: max. 1500 mm · SYS 6W · 230-290lm	662-02202RRWWXXY															
<b>COMPLETE CODE</b>																		
<b>RR = REFLECTOR</b>	<b>WW = LIGHT COLOUR</b>	<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>X = COLOUR LUMINAIRE</b> <b>Y = DIMMABLE</b>															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI&gt;90</td> <td> grey = 4</td> <td> white = 5</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI&gt;90</td> <td> white = 5</td> <td> black = 6</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td> bronze = 8</td> <td></td> </tr> </table>	 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 white = 5	 LOXONE AIR dimm = r	 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 black = 6	 SMART BLUETOOTH dimm = b			 black = 6	 bronze = 8				
 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 white = 5	 LOXONE AIR dimm = r														
 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 black = 6	 SMART BLUETOOTH dimm = b														
		 black = 6	 bronze = 8															

TRIGGA SPOT


	TRIGGA SPOT VOLARE	Ø 35 mm · H 140 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 6W · 230-290lm	662-00102RRWWXX0															
	TRIGGA SPOT VOLARE DIMM	Ø 35 mm · H 140 · 350° turnable · 90° swivelling · SYS 11W · 380-470lm	662-01402RRWWXXY															
<b>COMPLETE CODE</b>																		
<b>RR = REFLECTOR</b>	<b>WW = LIGHT COLOUR</b>	<b>X = COLOUR ADAPTER</b>	<b>X = COLOUR LUMINAIRE</b> <b>Y = DIMMABLE</b>															
<table border="1"> <tr> <td> 30° medium = 02</td> <td> LED 2700K = 23 CRI&gt;90</td> <td> grey = 4</td> <td> white = 5</td> <td> LOXONE AIR dimm = r</td> </tr> <tr> <td> 55° flood = 05</td> <td> LED 3000K = 29 CRI&gt;90</td> <td> white = 5</td> <td> black = 6</td> <td> SMART BLUETOOTH dimm = b</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> black = 6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 white = 5	 LOXONE AIR dimm = r	 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 black = 6	 SMART BLUETOOTH dimm = b			 black = 6					
 30° medium = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 white = 5	 LOXONE AIR dimm = r														
 55° flood = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 black = 6	 SMART BLUETOOTH dimm = b														
		 black = 6																



















## V-LINE

	V-LINE VOLARE	W 565 · H 40 · D 18 mm · SYS 11W · 670-820lm	694-1100210WWXX0
	V-LINE VOLARE DIMM	W 565 · H 40 · D 18 mm · SYS 9W · 540-660lm	694-1100110WWXXY
<b>COMPLETE CODE</b>			
<b>WW</b> = LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = COLOUR LUMINAIRE	<b>Y</b> = DIMMABLE	
 LED 2700K = 23 CRI>90	 white = 05	 LOXONE AIR dimm = r	
 LED 3000K = 29 CRI>90	 black = 06	 SMART BLUETOOTH dimm = b	
 LED 4000K = 24 CRI>90			














## REMOVAL TOOL

	REMOVAL TOOL	for VOLARE DC Adapter and V-Line luminaires	652-0000100000
---	--------------	---	----------------

## VIBO

	VIBO VOLARE	Ø 108 mm · H 50 · 350° turnable · 30° swivelling · SYS 8W · 340-470lm	668-00401RRWWXX0	
	VIBO VOLARE DIMM	Ø 108 mm · H 50 · 350° turnable · 30° swivelling · SYS 8W · 340-470lm	668-00501RRWWXXY	
	VIBO VOLARE DECOR RING	white	668-000105	
		black	668-000106	
<b>COMPLETE CODE</b>				
<b>RR</b> = REFLECTOR	<b>WW</b> = LIGHT COLOUR	<b>X</b> = COLOUR ADAPTER	<b>X</b> = COLOUR LUMINAIRE	<b>Y</b> = DIMMABLE
 10° spot = 02	 LED 2700K = 23 CRI>90	 grey = 4	 white = 5	 LOXONE AIR dimm = r
 23° medium = 05	 LED 3000K = 29 CRI>90	 white = 5	 black = 6	 SMART BLUETOOTH dimm = b
 35° flood = 08	 LED 4000K = 24 CRI>90	 black = 6		

## WIZARD

	WIZARD M VOLARE E27	Ø 410 mm · H 265 · 5° swivelling · suspension: max. 2500 mm · A60 ECO/E25/max. 45W	114-0191000WXY500
	WIZARD L VOLARE E27	Ø 570 mm · H 200 · 5° swivelling · suspension: max. 2500 mm · A60 ECO/E25/max. 45W	114-0291000WXY500
<b>COMPLETE CODE</b>			
<b>W</b> = COLOUR ADAPTER	<b>X</b> = COLOUR SHADE 1	<b>Y</b> = COLOUR SHADE 2	
 grey = 4	 white = 5	 white = 5	
 white = 5	 black = 6	 black = 6	
 black = 6	 gold = 7	 gold = 7	
	 copper = 8	 copper = 8	

## Farben, Quelle der Kreativität.

Gestalterische Freiheit ist enorm wichtig, um der planerischen Kreativität Ausdruck verleihen zu können. Architektonische Konzepte werden mit Feingefühl auf die persönlichen Vorlieben der Auftraggeber, auf die eingesetzten Materialien und definierten Styles, oder im Bereich von Corporate Architecture auf Elemente der Unternehmensidentität, abgestimmt. Leuchten müssen sich passend in den architektonischen Rahmen einfügen, manches Mal auch farblich.

## Colours, a source of creativity

Freedom of design is extremely important in expressing creativity during the planning phase. Architectural concepts are sensitively tailored to the personal preferences of the client, to the materials used and styles defined or, in corporate architecture, to elements of the corporate identity. Luminaires must fit into the architectural framework, sometimes also in terms of colour.

 Creative Colours.

Mit den charmanten **Creative Colours** entspricht Molto Luce dem Trend nach farbigen Akzenten in der Architektur. Basierend auf den jährlich vom internationalen Trend-Institut WGSN (Worth Global Style Network) veröffentlichten Forecasts, entspricht die Farbpalette einer kuratierten, nachhaltigen Empfehlung von echten Profis. Ob Beerenblau, Merlot oder Hochlandgrün... unsere Creative Colours harmonieren perfekt mit unserem Produktsortiment und gleichzeitig auch mit den Farben der modernen Architektur. Die Creative Colours sind ab Stückzahl 1 möglich. Im Katalog sind alle Serien mit einem Symbol gekennzeichnet.

With its charming **Creative Colours**, Molto Luce reflects the trend towards coloured accents in architecture. Based on forecasts published annually by the international trend institute WGSN (Worth Global Style Network), the colour palette is a curated, sustainable recommendation from actual professionals. Be it Berryblue, Merlot or Highlandgreen, our Creative Colours are perfectly coordinated with our product range and with the colours of modern architecture as well. Creative Colours are available from a quantity of 1. All series are labelled with a symbol in the catalogue.



## HINWEIS / IMPORTANT INFORMATION

Für alle Lichteinsätze, die mit einem Leuchtmittel der Fassungen GU10, E14 oder E27 betrieben werden können, gibt es die Möglichkeit diese über Molto Luce zu beziehen. Diese Leuchtmittel gibt es auch in dimmbarer Ausführung.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Molto Luce für nähere Details!

For all light inserts compatible with light source with GU10, E14 or E27 holders, you have the option of purchasing them through Molto Luce. These lamps are also available in a dimmable version.

Please get in touch with your Molto Luce contact to find out more.

